

दर (रेट) निर्धारण समिति



बागलुङ

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम १ बमोजिमको दर(रेट) निर्धारण समितिले आ.व. २०८२/०८३ को लागि निर्धारण गरेको

निर्माण सामग्री र
ढुवानीको दर (रेट),

आर्थिक वर्ष : २०८२/०८३

निर्णय नं. १: बागलुङ जिल्लाको लागि आ.व. २०८१/८२ को कामकाजलाई हरेर देहाय अनुसारको दर कायम गर्ने निर्णय गरियो।						
क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
१	हकमी, मिकमी, गकमी, बज्रकमी, निचकार, जरावाला	जवान प्रति दिन	११३०.०	११६०.०	१२००.०	
२	प्लम्बर, बेल्टर	जवान प्रति दिन	११३०.०	११६०.०	१२००.०	
३	हेभी ड्राईभर	जवान प्रति दिन	११३०.०	११६०.०	१२००.०	
४	रकटिलर, प्लास्टर	जवान प्रति दिन	११३०.०	११६०.०	१२००.०	
५	जसामी/भरिया	जवान प्रति दिन	८४०.०	८७०.०	९००.०	
६	हेभी हेन्पर/सघे हेन्पर	जवान प्रति दिन	८४०.०	८७०.०	९००.०	
७	साधारण हेन्पर/प्याच कोए	जवान प्रति दिन	८४०.०	८७०.०	९००.०	
८	सडक मर्मत जसामी/लेन्थवर्कर	जवान प्रति दिन	७४०.०	७६०.०	७८०.०	
९	क्याम्प वर्कर	जवान प्रति दिन	४००.०	६७०.०	६७०.०	
१०	सोकीदार, पाले	जवान प्रति दिन	४००.०	६७०.०	६७०.०	
११	बेन म्यान/स्टाफ म्यान, टेप म्यान	जवान प्रति दिन	७३०.०	७६०.०	७६०.०	
१२	स्वीपर, माली	जवान प्रति दिन	४००.०	६७०.०	६७०.०	
१३	इल, सेप्टिक टपाइ, नानी सफा गर्ने व्यक्ति	जवान प्रति दिन	११३०.०	११६०.०	१२००.०	
१४	सोनाम रेकर्डर	जवान प्रति दिन	४००.०	६७०.०	६७०.०	
१५	सुपरभाइजर (खरिदार सरह)	जवान प्रति दिन	८४०.०	१२६०.०	१२६०.०	
१६	सडक मर्मत सुपरभाइजर	जवान प्रति दिन	८१०.०	१०६०.०	१०६०.०	
१७	सुपरभाइजर (मुखिया सरह)	जवान प्रति दिन	८१०.०	१०००.०	१०००.०	
१८	लाइट ड्राइभर	जवान प्रति दिन	८४०.०	१०६०.०	१०६०.०	
इलेक्ट्रिसियन						
	१९.१ प्रथम तह (जुनियर हेन्पर)	जवान प्रति दिन	८७०.०	९४०.०	९४०.०	
	१९.२ द्वितीय तह (हेन्पर)	जवान प्रति दिन	८८०.०	१०००.०	१०००.०	
	१९.३ तृतीय तह (इलेक्ट्रिसियन)	जवान प्रति दिन	१०३०.०	१०६०.०	१०६०.०	
२०	डोअर अपरेटर	घण्टा	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
२१	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	९००.०	१२६०.०	१२६०.०	
२२	सब इन्जिनियर वा सो सरह	जवान प्रति दिन	१०००.०	१३३०.०	१३३०.०	
२३	सुराक्षी भला	महिना	६४००.०	७०००.०	७०००.०	
२४	नर्सरी नाइके	महिना	१२१००.०	१७४२०.०	१७४२०.०	
२५	बुसरोपण हेरासु	महिना	८२४०.०	१७४२०.०	१७४२०.०	
२६	बन प्रसिधक (अधिकृत स्तर)	जवान प्रति दिन	१६००.०	१६८०.०	१६८०.०	
२७	जि.आई.एस. बिज्ञ	जवान प्रति दिन	२४००.०	२४००.०	२४००.०	
२८	प्लास्टिडका लागि सुरक्षाकर्मी	जवान प्रति दिन	८१०.०	८१०.०	८१०.०	
२९	बोर्ड हेरासु	जवान प्रति दिन	८४०.०	८४०.०	८४०.०	
क. श्रोत व्यक्ती (Resource Person) को हकमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको Norms अनुसार						
ख.	उपरोक्त दररेट ८ घण्टा कार्य अवधिको हिसाबले तय गरिएको छ । कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा कार्यालय समयलाई कार्य अवधि मानिनेछ ।					
ग.	एक महिना भन्दा बढि ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा नेपाल सरकारको प्रचलित स्केल बमोजिम हुनेछ ।					
घ.	विशेषज्ञ सेवा तथा प्राविधिक बिगहरूको सेवा ज्यालादारी दरमा लिँदा सो बिज्ञताको पदले आउने सरकारी सुरुको स्केललाई २६ ले भाग गरी आउने प्रतिदिनको दरलाई ज्यालादारी दर कायम गरिनेछ ।					
ङ.	पुरातात्विक महत्वका विभिन्न निर्माण कार्यहरूमा विशेष प्रकारको दक्षता र शिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग हुने भएकोले ती श्रमिकहरूको दैनिक ज्याला दररेट पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत गरिएको दररेटलाई कायम गर्ने ।					
३	मानिस, खप्पर तथा ड्रमाक्टर वा टुकडारा डुबानी गर्दाको दर					
४	भरियाद्वारा डुबानी					
	१.१. सजिलो सामानहरू	किलोघाम/कोष	३.५	४.०	४.०	
	१.२. असजिलो सामानहरू	किलोघाम/कोष	४.७	४.४	४.४	
५	खप्परद्वारा डुबानी					
	२.१. सजिलो सामानहरू	किलोघाम/कोष	२.०	२.०	२.०	
	२.२. असजिलो सामानहरू	किलोघाम/कोष	२.२	२.२	२.२	
६	ड्रमाक्टरद्वारा कच्ची बाटोमा डुबानी (सोड अनलोड बाहेक)	स्क्वन्टल/कि.मि.	२०.०	२३.०	२४.०	
७	टुकडारा कच्ची बाटोमा डुबानी (सोड अनलोड बाहेक)	स्क्वन्टल/कि.मि.	१८.०	१९.०	१९.०	
८	सोड /अनलोड सजिलो सामान	स्क्वन्टल	२८.०	२९.०	२९.०	
९	सोड /अनलोड असजिलो सामान	स्क्वन्टल	४४.०	४७.०	४७.०	
१०	पशु पक्षी डुबानी (आहार खर्च समेत)				०.०	
	३.१ सोड, गाई, राप्ती, भैसी	मेटा/दिन	४४०.०	४४०.०	४४०.०	




प्रकाश सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	नेपाल सरकार गृह विभाग प्रशासन विभाग बागलुङ	सा.ब.२०८०/८०१ को सांगि स्वीकृत दर (मु.ब.क बाहेक, ने.र.)	सा.ब.२०८१/८०२ को सांगि स्वीकृत दर (मु.ब.क बाहेक, ने.र.)	सा.ब.२०८२/०८३ को सांगि स्वीकृत दर (मु.ब.क बाहेक, ने.र.)	कैफियत
	७.१.१ गाडी बाट दुबानी सडि/गाई, राई/भैरी	मेटा/दिन	६००.०	६००.०	६००.०	
	७.२ चोका, बाछा, घुसा, भैरी	१० मेटा/दिन	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
	७.३ सुंगुर/बंगुर का छाउरा	जोडी/कोष	१२४.०	१२४.०	१२४.०	
	७.३.१ गाडी बाट दुबानी सुंगुर/बंगुरका छाउरा	जोडी/कोष	३४.०	३४.०	३४.०	
	७.४ माछाको घुरा	२ प्याकेट/कि.मि.	४.२	४.२	४.२	
	७.४ कुखुराको चन्दा				०.०	
	७.४.१ ३ हप्ता सम्मको	१०० मेटा/दिन	४२०.०	४२०.०	४२०.०	
	७.४.२ ३ हप्ता भन्दा माथिको	४० मेटा/दिन	४००.०	४००.०	४००.०	
८	चढी बाटोमा टुकडारा दुबानी (लोड अनलोड बाहेक)	बिक्टल/कि.मि.	२.४	३.०	३.०	
पुनः					०.०	
क.	दुबानीको साधन प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म सस्तो साधनको प्रयोग गर्ने ।				०.०	
ख.	कच्ची बाटोमा टुक तथा ड्रमाक्टर बाट हुमपाईप दुबानी गर्दा वास्तविक तौललाई २.४ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार टुक वा ड्रमाक्टरको दुबानी भाडा कायम गर्ने ।				०.०	
ग.	कच्ची बाटोमा टुक तथा ड्रमाक्टर बाट एच.डि.पी. तथा जि.आई पाइप, हाउले बुनेको र्याबिचन जापी दुबानी गर्दा वास्तविक तौललाई २ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार टुक वा ड्रमाक्टरको दुबानी भाडा कायम गर्ने ।				०.०	
घ.	कच्ची बाटोमा टुक तथा ड्रमाक्टर बाट बिपुल ट्याम्पफर्मर तथा बिजुलीको पोल दुबानी गर्दा वास्तविक तौललाई ३.४ ले गुणन गरि जम्मा तौल कायम गर्ने र सोही अनुसार टुक वा ड्रमाक्टरको दुबानी भाडा कायम गर्ने ।				०.०	
ङ.	प्रोलेङ पुलको हकमा नेपाल सरकारको प्रकृत निगमानुसार हुनेछ ।				०.०	
च.	जसोदोत सामान प्रजाल जस्तापाता, छुइ, तार, एच.डि. १५, १८, २०, पाइप, फिटिङ तथा औजारहरू तथा कृषि सम्बन्धी मेसिनरी औजारहरू, विद्युतीकरणका सामग्रीहरू, टेलिकमका सामग्रीहरू, औषधी, बन तथा कृषि सम्बन्धी विडिबिजन, मोलसेस, फलफूल तथा घाँसका बिरुवा, मेटल विण, मुसाक्षोर, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, मोटीको घार, स्पेयर, बिपारी, औषधी, वाम बेसिन, कम्पेड, सिस्टर्न, सिसा अरिनाई जगाउनेछ र यी फलफूल बिरुवा १ कोट र पोतिलट बिरुवा १ कोट बराबर २.४ किलोग्राम मानिनेछ ।				०.०	
छ.	टुल आयोगहरूको हकमा विभिन्न निर्माण सामग्री धेरै मात्रामा आवश्यक पर्ने हुँदा सो निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने स्थानमा संकलन गर्ने तथा साइट सम्म दुबानी गर्ने कार्यको दर नर्स बाट दर विशेष गरि कायम गरिने छ ।				०.०	
ज.	निर्माण सामग्री खोतबाट साइटसम्म आवश्यकता अनुसार दुबानी थप हुनेछ ।				०.०	
झ.	होजर लगायतका मेसिनहरूको दर				०.०	
१	होजरद्वारा बाँचे किसिमको फिटिरो पन्छाउने कार्य	घन मिटर	६४.०	६४.०	६४.०	
२	एक्सकाभेटरबाट साधारण माटो खनने	घन मिटर	७४.०	७४.०	७४.०	
३	एक्सकाभेटरबाट कडा माटो खनने	घन मिटर	८०.०	८०.०	८०.०	
४	एक्सकाभेटरबाट पानी जमेको ठाउँमा माटो खनने	घन मिटर	१००.०	१००.०	१००.०	
५	एक्सकाभेटरबाट नरम चट्टान काट्ने	घन मिटर	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
६	बेकर प्रयोग गरि माध्यम प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	४७०.०	४७०.०	४७०.०	
७	बेकर प्रयोग गरि कडा प्रकारको चट्टान काट्ने	घन मिटर	१४००.०	१४००.०	१४४०.०	
८	होजर जडिबि लगायतका मेसिन प्रयोग गरी ५०० मि मि सम्मका खान्दा खुन्डी पुने र बाटो सम्हाउने कार्य	वर्ग मि	१४.०	१४.०	१४.०	
९	प्याकलोडरको प्रयोगबाट फिटिरो पन्छाउने कार्यको प्रति घण्टा दरका लागि सडक विभागको नर्स अनुसारको दर प्रयोग गर्ने				०.०	
१०	स्थानीय निर्माण सामग्री				०.०	
१	साल काठ (तराईबाट न्याइएको)	घन मिटर	२१३६००.०	२१३६००.०	२१३६००.०	
२	स्थानीय साल काठ	घन मिटर			०.०	
३	स्थानीय सन्ना काठ (चिरान काठ)				०.०	
३.१	गोडे सन्ना (मलिका)	घन मिटर	४९३४०.०	४९३४०.०	४९३४०.०	
३.२	लोकल सन्ना	घन मिटर	३७८००.०	३७८००.०	३७८००.०	
४	ढुनी काठ	घन मिटर	३९९००.०	३९९००.०	३९९००.०	
५	चिनाउने, कटुम काठ	घन मिटर	२६२४०.०	२६२४०.०	२६२४०.०	
६	कुकाठ	घन मिटर	२३९००.०	२३९००.०	२३९००.०	
७	जोसको घना (ठूलो)	मेटा	४००.०	४००.०	४००.०	
८	जोसको घना (मझिला)	मेटा	३००.०	३००.०	३००.०	

१२३

१२३

१२३

१२३

१२३

१२३

कमान्डर गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	बा.ब.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	बा.ब.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	बा.ब.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
९	राउरा	किलोग्राम	११.०	११.०	११.०	
१०	खर १५ से.मी. मोटाई	मुठा	३.०	३.०	३.०	
११	बलियोको डोरी	किलोग्राम	३०.०	३०.०	३०.०	
१२	बलियो मान्छो	वर्ग मिटर	२१५.०	२१५.०	२१५.०	
१३	रालो माटो	किलोग्राम	६.०	६.०	६.०	
१४	गाडो लगाउने माटो	घन मिटर	२९०.०	२९०.०	२९०.०	
१५	कमेरो	किलोग्राम	६.०	६.०	६.०	
१६	छाना छाउने स्थानीय स्लेट ढुङ्गा	वर्ग मिटर	३६०.०	३६०.०	३६०.०	
१७	छान्ने ढुङ्गा	वर्ग फिट			०.०	
१७.१.	१५-२५ mm thickness	वर्ग मि	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
१७.२.	२६-३६ mm thickness	वर्ग मि	११००.०	११००.०	११००.०	
१७.३.	above ३६ mm thickness	वर्ग मि	१२००.०	१२००.०	१२००.०	
१८	५-१० मि.मि. कोरको कहरको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	३०१०.०	३१००.०	३१००.०	
१९	५-१० मि.मि. खोलको चालेको रोडा, गिट्टी	घन मिटर	२१६०.०	२२२०.०	२२२०.०	
२०	खोलाबाट सिधै छिकेको घामेल	घन मिटर	१६१०.०	१६१०.०	१६१०.०	
२१	स्टोन चिप (५-१० मि.मि.)	घन मिटर	३६४०.०	४०००.०	४०००.०	
२२	फोहवा ढुङ्गा	घन मिटर	१७६०.०	१८००.०	१८३०.०	
२३	बोल्डर ढुङ्गा	घन मिटर	१५६०.०	१६००.०	१६००.०	
२४	बालुवा (साधारण खोलाको)	घन मिटर	२०२०.०	२१००.०	२१००.०	
२५	चालेको बालुवा (घोएको)	घन मिटर	२६००.०	२७००.०	२७००.०	
२६	ढुङ्गाको धूलो	घन मिटर	२०६०.०	२१५०.०	२१५०.०	
२७	ईट्टाको टुक्रा	घन मिटर	२९००.०	३०२०.०	३१४५.०	
२८	सुधी (ईट्टाको धूलो)	घन मिटर	२७५.०	२८५.०	२९५.४	
२९	स्थानीय बहाको पाकेको ईट्टा	प्रति हजार	१५७५०.०	१५७५०.०	१५७५०.०	
३०	काँचो ईट्टा	प्रति हजार	२७००.०	२७००.०	२७००.०	
३१	गोबर	किलोग्राम	६.०	६.०	६.०	
३२	काछा को मल	किलोग्राम		३.०	३.०	
३३	कुसुराको मल	किलोग्राम		८.०	८.०	
३४	पिसा	किलोग्राम		४५.०	४५.०	
३५	धानको भुस	किलोग्राम	३.०	३.०	३.०	
३६	सिमेन्टको खाली बोरा	मुठा	११.०	११.०	११.०	
३७	रबर मिल (नहरमा प्रयोग हुने)	रनिङ मिटर	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
४०	पानी	४००० लिटर	२२००.०	२२००.०	२२००.०	
५	आवातिल निर्माण सामग्री					
५.१	फलामे छड					
१	बाइन्डिङ बायर	किलोग्राम	१२६.०	१२६.०	१२६.०	
२	टि.एम.टि. फलामे छड ४.७५-७ मि.मि.	किलोग्राम	१०६.०	१०६.०	१०६.०	
३	टि.एम.टि. फलामे छड ८, २८, ३२ मि.मि.	किलोग्राम	१०६.०	१०६.०	१०६.०	
४	टि.एम.टि. फलामे छड १०-२० मि.मि.	किलोग्राम	१०६.०	१०६.०	१०६.०	
५	टि.एम.टि. फलामे छड २० मि.मि. भन्दा माथि	किलोग्राम	१०६.०	१०६.०	१०६.०	
६	बोन्डिङ रड	मुठा	८.०	८.०	८.०	
७	काँटी (किल्ल)	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
५.२	बि.आई. तार					
१	बि.आई. तार हेभी कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
२	बि.आई. तार हेभी कोटेड १० गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
३	बि.आई. तार हेभी कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	११४.०	११४.०	११४.०	
४	बि.आई. तार मेडियम कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
५	बि.आई. तार मेडियम कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
६	बि.आई. तार मेडियम कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०९.०	१०९.०	१०९.०	
७	बि.आई. तार कमर्सियल कोटेड ८ गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
८	बि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १० गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
९	बि.आई. तार कमर्सियल कोटेड १२ गेज	किलोग्राम	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
५.३	Machine made and mechanically selvaged double twist hexagonal wire mesh gabion boxes					
१०.१	15 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia. 3mm, Seldedge wire dia. 3.90mm, Lacing wire dia. 2.40mm, Heavy zinc coating)	मुठा	२४००.०	२४००.०	२४००.०	
१०.२	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia. 3mm, Seldedge wire dia. 3.90mm, Lacing wire dia. 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 1)	मुठा	३३००.०	३३००.०	३३००.०	
१०.३	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia. 3mm, Seldedge wire dia. 3.90mm, Lacing wire dia. 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 2)	मुठा	४८००.०	४८००.०	४८००.०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

कमिश्नर
प्रमुख (निराला अधिकारी)

क्र. सं.	विवरण	इकाई	बा.स.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	बा.स.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	कैफियत
१०.४	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 3mm, Seldedge wire dia: 3.90mm, Lacing wire dia: 2.40mm, Heavy zinc coating, No. of diaphragms: 3)	मोटा	६६१०.०	६६१०.०	६६१०.०
१०.५	1.5 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, Heavy zinc coating)	मोटा	२१२०.०	२१२०.०	२१२०.०
१०.६	2 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 1)	मोटा	२९१५.०	२९१५.०	२९१५.०
१०.७	3 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	मोटा	४२४०.०	४२४०.०	४२४०.०
१०.८	4 m x 1m x 1m (Mesh type: 10 x 12, Mesh wire dia: 2.7mm, Seldedge wire dia: 3.40mm, Lacing wire dia: 2.20mm, No. of diaphragms: 2)	मोटा	५५६५.०	५५६५.०	५५६५.०
४.४	बाबर मेस नेटिङ				
११.१	10*12/3 0/3 9/2 4/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Seldedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	३००.०	३००.०	३००.०
११.२	10*12/2 70/3 4/2 2/ZN=Mesh Type/Mesh wire Dia./Seldedge Wire Dia./Lacing Wire Dia./Type of Coating	वर्ग मिटर	२६४.०	२६४.०	२६४.०
११.३	6*8/2 2/2 7/PVC	वर्ग मिटर	४७४.०	४७४.०	४७४.०
११.४	10*12/2 7/3 4/PVC	वर्ग मिटर	४००.०	४००.०	४००.०
४.५	जियोटेक्स्टाइल (Needle punched nonwoven geotextiles)				
१	जियोटेक्स्टाइल MXC N २०.२	वर्ग मिटर	८०.०	८०.०	८०.०
२	जियोटेक्स्टाइल MXC N ३०.२	वर्ग मिटर	८४.०	८४.०	८४.०
३	जियोटेक्स्टाइल MXC N ४०.२	वर्ग मिटर	११६.०	११६.०	११६.०
४.६	जस्ता पाता र सहायक सामग्री				
४.६.१	सहा				
१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४४ मि.मि.)	बन्डल	१३४१५.०	१४०००.०	१४०००.०
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१३०००.०	१३४००.०	१३४००.०
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१२४९५.०	१३०००.०	१३०००.०
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४४ मि.मि.) लाइट	बन्डल	११४९५.०	१२०००.०	१२०००.०
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१०९००.०	११३००.०	११३००.०
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) २६H	बन्डल	९७६५.०	१०२००.०	१०२००.०
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३४ मि.मि.) लाइट	बन्डल	९०८०.०	९४००.०	९४००.०
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	८१९०.०	८४००.०	८४००.०
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	७४००.०	७७००.०	७७००.०
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) लाइट	बन्डल	६९८०.०	७२४०.०	७२४०.०
११	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) सहा	बन्डल	४८८०.०	६१००.०	६१००.०
४.६.२	रिमिग				
१	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४४ मि.मि.)	बन्डल	१४४००.०	१६१२०.०	१६१२०.०
२	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४२ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१४९४०.०	१४४४८.०	१४४४८.०
३	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४० मि.मि.) मेडियम	बन्डल	१४७६५.०	१४३४४.०	१४३४४.०
४	जस्ता पाता २४ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४४ मि.मि.) लाइट	बन्डल	१३९३५.०	१४४९०.०	१४४९०.०
५	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१२४००.०	१२८९५.०	१२८९५.०
६	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) २६H	बन्डल	११६४५.०	१२११०.०	१२११०.०

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

कुमानु मिहिरा बुरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी


क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा.स. २०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.स. २०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.स. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.ह.)	टिप्पणी
७	जस्ता पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) साइट	बन्डल	१०९२०.०	११३५५.०	११३५५.०	
८	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) हेभी	बन्डल	१०२९५.०	१०७०५.०	१०७०५.०	
९	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) मेडियम	बन्डल	९३६०.०	९७३०.०	९७३०.०	
१०	जस्ता पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) साइट	बन्डल	८५२५.०	८८६५.०	८८६५.०	
५.६.३ प्लेन पाता (३ फिट चौडाइको)						०.०
१	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.४१ मि.मि.) साइ	बन्डल	१०४००.०	१०४००.०	१०४००.०	
२	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३८ मि.मि.) साइ	बन्डल	९३०५.०	९३०५.०	९३०५.०	
३	प्लेन पाता २६ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३५ मि.मि.) साइ	बन्डल	९०४५.०	९०४५.०	९०४५.०	
४	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) साइ	बन्डल	८२१५.०	८२१५.०	८२१५.०	
५	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२८ मि.मि.) साइ	बन्डल	७०७०.०	७०७०.०	७०७०.०	
६	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.२६ मि.मि.) साइ	बन्डल	६४५०.०	६४५०.०	६४५०.०	
७	प्लेन पाता २८ गेज (बेस मेटलको मोटाइ ०.३१ मि.मि.) रगिन	बन्डल	९४१०.०	९४१०.०	९४१०.०	
५.६.४ सहायक सामग्रीहरू						
१	फाइबर सिट (चारदशी पाता)	रुनिड फिट	२२८.०	२२८.०	२२८.०	
२	एन्मिनियम पाता ३० गेज	वर्स फिट	४६.०	४६.०	४६.०	
३	3mm thick UPVC Roofing Sheet (Carbon Fiber)	वर्स फिट	१४५.०	१४५.०	१४५.०	
४	Power Coating Fixer	मोटा	१३.०	१३.०	१३.०	
५	Self Tapping Screw 3"	मोटा	१३.०	१३.०	१३.०	
६	Self Tapping Screw 2.5"	मोटा	११.०	११.०	११.०	
७	Self Tapping Screw 2"	मोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
८	Self Tapping Screw 1.5"	मोटा	८.०	८.०	८.०	
९	Self Tapping Screw 1"	मोटा	७.०	७.०	७.०	
१०	UPVC Ridge Cover (4'6"x2")	मोटा	११९६.०	११९६.०	११९६.०	
५.७ सिमेन्ट						
१	हेटीडा/उदयपुर सिमेन्ट	ध्याग (५० किलोग्राम)				
२	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क प्रो.पि.सि.	ध्याग (५० किलोग्राम)	७००.०	७४०.०	७७०.०	
३	नेपाली सिमेन्ट एन. एस. मार्क पि.पि.सि.	ध्याग (५० किलोग्राम)	६००.०	६४०.०	६७०.०	
४	सेतो सिमेन्ट	ध्याग (५० किलोग्राम)	१४००.०	१४००.०	१४००.०	
५	मिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	किलोग्राम	३३०.०	३३०.०	३३०.०	
५.८ ईट्टा						
१	चिम्ती बट्टाको ईट्टा (तराइको), ठुलासी सहित	हजार मोटा	१९४००.०	१९४००.०	१९४००.०	
२	बाईगिज ईट्टा, ठुलासी सहित	हजार मोटा	१९९००.०	१९९००.०	१९९००.०	
स्थानीय ईट्टाको दररेटको लागि ४.२९ र ४.३० हेर्नुहोस्।						
३	AAC (Autoclaved Aerated Concrete) Light Brick					
	२'X८"X४"	मोटा	१४२.०	१४८.०	१४८.०	
	२'X८"X६"	मोटा	१९५.०	२०२.०	२०२.०	
	२'X८"X८"	मोटा	२६५.०	२७५.०	२७५.०	
५.९ आर.सि.सि. ह्युम पाइप (प्रति मोटा २.५ मिटर लम्बाइ)						
१	NP२ १०० मि.मि. व्यास	मोटा	१२४५.०	१२४५.०	१२४५.०	
२	NP२ १५० मि.मि. व्यास	मोटा	१७३०.०	१७३०.०	१७३०.०	
३	NP२ २०० मि.मि. व्यास	मोटा	२२४५.०	२२४५.०	२२४५.०	
४	NP२ २२५ मि.मि. व्यास	मोटा	३०००.०	३०००.०	३०००.०	
५	NP२ २५० मि.मि. व्यास	मोटा	३३०८.०	३३०८.०	३३०८.०	
६	NP२ ३०० मि.मि. व्यास	मोटा	४०००.०	४०००.०	४०००.०	
७	NP२ ३७५ मि.मि. व्यास	मोटा	४५७५.०	४५७५.०	४५७५.०	
८	NP२ ४०० मि.मि. व्यास	मोटा	४२८५.०	४२८५.०	४२८५.०	
९	NP२ ४५० मि.मि. व्यास	मोटा	४५८०.०	४५८०.०	४५८०.०	
१०	NP२ ५०० मि.मि. व्यास	मोटा	६०२५.०	६०२५.०	६०२५.०	
११	NP२ ६०० मि.मि. व्यास	मोटा	८२८०.०	८२८०.०	८२८०.०	

(Handwritten signatures and marks)

कमलेश्वर गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.ब. २०८०/८०१ को लागि स्वीकृत दर (यु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	आ.ब. २०८१/८०२ को लागि स्वीकृत दर (यु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	आ.ब. २०८२/८०३ को लागि स्वीकृत दर (यु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	टिप्पणी
१२	NP२ ७०० मि.मि. व्यास	मेटा	१०६१३.०	१०६१३.०	१०६१३.०	
१४	NP२ ८०० मि.मि. व्यास	मेटा	१३०३०.०	१३०३०.०	१३०३०.०	
१५	NP२ ९०० मि.मि. व्यास	मेटा	१६२६५.०	१६२६५.०	१६२६५.०	
१६	NP२ १००० मि.मि. व्यास	मेटा	१८३१०.०	१८३१०.०	१८३१०.०	
१७	NP२ १२०० मि.मि. व्यास	मेटा	२१८१५.०	२१८१५.०	२१८१५.०	
१८	NP२ १५०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	४५०३७.०	४५०३७.०	४५०३७.०	
१९	NP३ १५० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	३८००.०	३८००.०	३८००.०	
२०	NP३ २०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	४९२०.०	४९२०.०	४९२०.०	
२१	NP३ २५० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	६१९०.०	६१९०.०	६१९०.०	
२२	NP३ ३०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	८९००.०	८९००.०	८९००.०	
२३	NP३ ३५० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	१०२३०.०	१०२३०.०	१०२३०.०	
२४	NP३ ४०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	११२९५.०	११२९५.०	११२९५.०	
२५	NP३ ४५० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	१२८५०.०	१२८५०.०	१२८५०.०	
२६	NP३ ५०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	१४२५५.०	१४२५५.०	१४२५५.०	
२७	NP३ ६०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	१७७००.०	१७७००.०	१७७००.०	
२८	NP३ ७०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	२१३०५.०	२१३०५.०	२१३०५.०	
२९	NP३ ७५० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	२३७९५.०	२३७९५.०	२३७९५.०	
३०	NP३ ८०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	२५२३५.०	२५२३५.०	२५२३५.०	
३१	NP३ ९०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	३२३००.०	३२३००.०	३२३००.०	
३२	NP३ १००० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	३४५००.०	३४५००.०	३४५००.०	
३३	NP३ १२०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	४१७००.०	४१७००.०	४१७००.०	
३४	NP३ १५०० मि.मि. व्यास (ढुबानी सहित)	मेटा	६२६५०.०	६२६५०.०	६२६५०.०	
३५	Double Wall Corrugated - High Density Poly Ethylene Pipe				०.०	
१	100 MM Dia	मिटर	५००.०	५२०.०	५२०.०	
२	150 mm dia	मिटर	१०००.०	१०४०.०	१०४०.०	
३	200 MM Dia	मिटर	१५००.०	१५६०.०	१५६०.०	
४	250 MM Dia	मिटर	१९००.०	१९७६.०	१९७६.०	
५	300MM Dia	मिटर	३१६०.०	३२८६.०	३२८६.०	
६	400 MM Dia	मिटर	४७७०.०	४९३२.०	४९३२.०	
७	500 MM Dia	मिटर	६३५०.०	६५००.०	६५००.०	
८	600 MM Dia	मिटर	८३७०.०	८७०४.०	८७०४.०	
९	800 MM Dia	मिटर	१२३७५.०	१२८७०.०	१२८७०.०	
१०	1000 MM Dia	मिटर	१७२००.०	१७८८८.०	१७८८८.०	
पुनः कोलाहको दररेट पाइपको दररेटलाई ०.१० ले गुनन गरि निकाल्ने ।						
४.१०	एच.डि.पी. पाइप					
	एच.डि.पी. पाइप विभिन्न साइज तथा सौरजको	किलोग्राम	२९८.०	३००.०	३००.०	
४.११	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक, स्लिकन ब्लक, पोल, बार्दीको रेलिङ				०.०	
१	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (४" x ८" x १६")	मेटा	४३.५	४३.५	४३.५	
२	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (६" x ८" x १६")	मेटा	५४.०	५४.०	५४.०	
३	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x १६")	मेटा	६४.०	६४.०	६४.०	
४	सिमेन्ट कंक्रीट ब्लक (८" x ८" x ८")	मेटा	४७.०	४७.०	४७.०	
५	स्लिकन ब्लक (१२" x ४" x १२")	मेटा	९९.०	९९.०	९९.०	
६	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ६") कलामे छड सहित	मेटा	१०९५.०	१०९५.०	१०९५.०	
७	सिमेन्ट कंक्रीट पोल (४" x ४" x ७.५") कलामे छड सहित	मेटा	१२६०.०	१२६०.०	१२६०.०	
८	इन्टरलक ईन्ड (४" x ६" x १२")	मेटा	४२.०	४२.०	४२.०	
९	बार्दीको रेलिङ १२"	मेटा	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
१०	बार्दीको रेलिङ १८"	मेटा	११०.०	११०.०	११०.०	
११	बार्दीको रेलिङ २४"	मेटा	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
१२	kerb stone २०" x १०" x १२"	मेटा	३१०.०	३१०.०	३१०.०	
१३	kerb stone २०" x ६" x १२"	मेटा	३७०.०	३७०.०	३७०.०	
१४	CSEB interlocking block ३०० x १५० x १०० mm	मेटा	४०.०	४०.०	४०.०	
१५	Tactile block ४०० x २०० x ६० mm	मेटा	३९०.०	३९०.०	३९०.०	
१६					०.०	
४.१२	बिटुमिन बाइन्डर (ढुबानी बाहेक)				०.०	
१	Bitumen ८०/१०० grade (New M.S. drum packed) Indian	किलोग्राम	१२०	१२०.०	१२०.०	
२	Bitumen ८०/१०० grade (New M.S. drum packed) Singapore	किलोग्राम	१२०	१२०.०	१२०.०	
३	बिटुमिन इमल्सन				०.०	
३.१	Rapid setting with ६०% Bitumen	किलोग्राम	१००.०	१००.०	१००.०	
३.२	Rapid setting with ६५% Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
३.३	Rapid setting with ७०% Bitumen	किलोग्राम	११०.०	११०.०	११०.०	
३.४	Medium setting with ६०% Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	१०५.०	
३.५	Medium setting with ६५% Bitumen	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	१०८.०	







कुम्भे सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी


क्र. सं.	विवरण	मा.स. २०८०/८१ को इकाई प्रशासन कर्मचारी	मा.स. २०८१/८२ को नगरी स्वीकृत दर (मु.ब.क. माहेक, ने.ह.)	मा.स. २०८२/८३ को नगरी स्वीकृत दर (मु.ब.क. माहेक, ने.ह.)	वैकल्पिक
३.६	Slow setting with (SS 60%) Bitumen	किलोग्राम	१०५.०	१०५.०	
३.७	Slurry seal with 60% Bitumen	किलोग्राम	१०८.०	१०८.०	
४	Antistripping Agent [(Antistrip -Liquid)]	किलोग्राम	३७०.०	३७०.०	
५	डिजेल तथा पेट्रोल	मिटर			
५.१३	धवन निर्माण सामग्री				
१	प्लाइउड साधारण ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	
२	प्लाइउड साधारण ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	
३	प्लाइउड साधारण ६ मि.मि.	वर्ग फिट	३६.०	३६.०	
४	प्लाइउड साधारण ८ मि.मि.	वर्ग फिट	४०.०	४०.०	
५	प्लाइउड साधारण १२ मि.मि.	वर्ग फिट	६२.०	६२.०	
६	प्लाइउड साधारण १९ मि.मि.	वर्ग फिट	७५.०	७५.०	
७	प्लाइउड साधारण १० मि.मि.	वर्ग फिट	५०.०	५०.०	
८	टिक प्लाइउड ३ मि.मि.	वर्ग फिट	२१.०	२१.०	
९	टिक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	२५.०	२५.०	
१०	सन्माईका ८" x ४"	गोटा	६००.०	६००.०	
११	काटरफुक प्लाइउड ४ मि.मि.	वर्ग फिट	६५.०	६५.०	
१२	काटरफुक प्लाइउड ६ मि.मि.	वर्ग फिट	७५.०	७५.०	
१३	काटरफुक प्लाइउड ८ मि.मि.	वर्ग फिट	१००.०	१००.०	
१४	काटरफुक प्लाइउड १२ मि.मि.	वर्ग फिट	११५.०	११५.०	
१५	काटरफुक प्लाइउड १८ मि.मि.	वर्ग फिट	१४०.०	१४०.०	
१६	काठको सिस्टी १"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	
१७	काठको सिस्टी ३/४"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	
१८	काठको सिस्टी १/२"	रनिङ मिटर	१०.०	१०.०	
१९	सिमी काठको (३" x ५") रनिङ भन्साइ	रनिङ फिट	५६०.०	५६०.०	
२०	रोड पेन्ट	मिटर	५१०.०	५१०.०	
२१	कडि तार (१२ गेज)	किलोग्राम	१४०.०	१४५.०	
२२	कडि तार (१४ गेज)	किलोग्राम	१४५.०	१४५.०	
२३	कडि तारको हुकमा आई बोनट	गोटा	९.०	९.०	
२४	बाल टाइल इन्डिपेन् सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	८२.०	८२.०	
२५	बाल टाइल इन्डिपेन् सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	९२.०	९२.०	
२६	फ्लोर टाइल इन्डिपेन् सेतो, सामान्य	वर्ग फिट	८२.०	८२.०	
२७	फ्लोर टाइल इन्डिपेन् सेतो, राम्रो	वर्ग फिट	१०८.०	१०८.०	
२८	बोर्डर टाइल (३" x ८") राम्रो	गोटा	५६.०	५६.०	
२९	भुईँ टाइल १२" x १२"	गोटा	७२.०	७२.०	
३०	फ्लोरेड मार्बल टाइल	वर्ग फिट	२३१.०	२३१.०	
३१	डेनार्ड	वर्ग फिट	४६८.०	४६८.०	
३२	प्रोजेक्सन स्क्वाबमा स्लोप बनाई जुडा काट्ने काम (फिलिङ, पि.सि.सि. र प्लास्टर समेत)	वर्ग फिट	२६७.०	२६७.०	
३३	मार्बल चिप ३ मि.मि. को सादा	किलोग्राम	३३.०	३३.०	
३४	मार्बल चिप ३ मि.मि. को रनिङ	किलोग्राम	३७.०	३७.०	
३५	जबजालीक एसिड	मिटर	२५०.०	२५०.०	
३६	मैन पालिस	किलोग्राम	४६५.०	४६५.०	
३७	काबो-बान्डम दुइ	गोटा	२४०.०	२४०.०	
३८	पि.भि.सि. टाइल फिटिङ सहित	वर्ग फिट	९५.०	९५.०	
३९	काटर फुक कम्पाउन्ड पाउडरमा	किलोग्राम	७०.०	७०.०	
४०	काटर फुक कम्पाउन्ड ग्रीलमा	मिटर	२६०.०	२६०.०	
४१	दोका सिङ साधारण	गोटा	२१०.०	२१०.०	
४२	हाइड्रुलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	८९०.०	८९०.०	
४३	होन्डफास्ट ९" साधारण	गोटा	२५.०	२५.०	
४४	७५ मि.मि. स्टिल कचडा	गोटा	२४.०	२४.०	
४५	७६ मि.मि. स्टिल कचडा (खिचा नलाग्ने)	गोटा	४४.०	४४.०	
४६	१०० मि.मि. स्टिल कचडा	गोटा	२८.०	२८.०	
४७	१०० मि.मि. स्टिल कचडा (खिचा नलाग्ने)	गोटा	७०.०	७०.०	
४८	१०० मि.मि. ड्येस्किनी ब्रस	गोटा	१२८.०	१२८.०	
४९	१४० मि.मि. ड्येस्किनी ब्रस	गोटा	१६३.०	१६३.०	
५०	३०० मि.मि. ड्येस्किनी ब्रस	गोटा	१७०.०	१७०.०	
५१	१०० मि.मि. ड्येस्किनी अन्मुनिबम	गोटा	४२.०	४२.०	
५२	१४० मि.मि. ड्येस्किनी अन्मुनिबम	गोटा	७५.०	७५.०	
५३	३०० मि.मि. ड्येस्किनी अन्मुनिबम	गोटा	१४०.०	१४०.०	
५४	४" स्टिल हाण्डल	गोटा	४०.०	४०.०	
५५	५" स्टिल हाण्डल	गोटा	४५.०	४५.०	
५६	६" स्टिल हाण्डल	गोटा	५०.०	५०.०	
५७	४" एन्मुनिबम हाण्डल	गोटा	४०.०	४०.०	
५८	५" एन्मुनिबम हाण्डल	गोटा	४२.०	४२.०	
५९	६" एन्मुनिबम हाण्डल	गोटा	४३.०	४३.०	

(Handwritten signatures and marks)

कुसुम सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा.ब.२०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.ब.२०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.ब.२०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	कैफियत
६०	४" ब्रस ह्यान्डल	गोटा	१०३.०	१०३.०	१०३.०	
६१	४" ब्रस ह्यान्डल	गोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
६२	६" ब्रस ह्यान्डल	गोटा	१९०.०	१९०.०	१९०.०	
६३	२५० मि.मि. लकडि सेट	गोटा	१९०.०	१९०.०	१९०.०	
६४	पाईपिङ मार्टिन लकडि सेट	गोटा	४६०.०	४६०.०	४६०.०	
६५	टेबल घर्तीको लकडि सेट	गोटा	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
६६	घर्तीको रनिङ पाइप ३/४"	रनिङ मिटर	८८.०	८८.०	८८.०	
६७	घर्तीको रनिङ पाइप १"	रनिङ मिटर	९०.०	९०.०	९०.०	
६८	बिटुमिन वायर	गोटा	१.७	१.७	१.७	
६९	जे हुक/एल हुक ८ मि.मि.	गोटा	२४.०	२४.०	२४.०	
७०	टारफेन्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) काबलो	बन्डल	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
७१	टारफेन्ट बिटुमिन (१ x २० मि.मि.) घातलो	बन्डल	१०४०.०	१०४०.०	१०४०.०	
७२	मेटल फुटिङ	किलोग्राम	८०.०	८०.०	८०.०	
७३	रस्स फुटिङ	किलोग्राम	९४.०	९४.०	९४.०	
७४	उडन फुटिङ	किलोग्राम	९०.०	९०.०	९०.०	
७५	नुट रेसा खद्यो	किलोग्राम	९४.०	९४.०	९४.०	
७६	नुट रेसा मसिनो	किलोग्राम	१००.०	१००.०	१००.०	
७७	नरिबलको डोरी	किलोग्राम	११०.०	११०.०	११०.०	
७८	प्लास्टिक डोरी	किलोग्राम	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
७९	नाइलन डोरी	किलोग्राम	२३४.०	२३४.०	२३४.०	
८०	प्लास्टिक सिट	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
८१	केबल तार २ मि.मि. ब्रस	रनिङ मिटर	४८.०	४८.०	४८.०	
८२	एल.डि.मि. (बाइरिङ पाइप)	किलोग्राम	१७४.०	१७४.०	१७४.०	
८३	छाक्सी सिट १०" x १२"	गोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
८४	राम	२०० ग्राम कोतल	६२.०	६२.०	६२.०	
८५	रेसलिन पेन्ट	किलोग्राम	२३४.०	२३४.०	२३४.०	
८६	अलकचा पेन्ट राखो	किलोग्राम	१८०.०	१८०.०	१८०.०	
८७	तार ब्रस	गोटा	७०.०	७०.०	७०.०	
८८	पेन्ट ब्रस ४" १ न.	गोटा	२९२.०	२९२.०	२९२.०	
८९	पेन्ट ब्रस ६" १ न.	गोटा	३२०.०	३२०.०	३२०.०	
९०	अस्तर पेन्ट (Primer)	लिटर	३४०.०	३४०.०	३४०.०	
९१	इनामेल पेन्ट	लिटर	४४७.०	४४७.०	४४७.०	
९२	स्मोसेम	किलोग्राम	६४.०	६४.०	६४.०	
९३	बुल १ न.	किलोग्राम	३६.०	३६.०	३६.०	
९४	बुल २ न.	किलोग्राम	२६.०	२६.०	२६.०	
९५	अल्मुनिवम पेन्ट	लिटर	४६६.०	४६६.०	४६६.०	
९६	जिक रेड अक्साइड	लिटर	३९९.०	३९९.०	३९९.०	
९७	डिस्टेम्पर	किलोग्राम	१७४.०	१७४.०	१७४.०	
९८	लिनसिड आबल	लिटर	११८.०	११८.०	११८.०	
९९	तारपिन तेल (Turpentine)	लिटर	१४४.०	१४४.०	१४४.०	
१००	बार्नेस लोकल	लिटर	२२६.०	२२६.०	२२६.०	
१०१	बार्नेस राखो	लिटर	३८९.०	३८९.०	३८९.०	
१०२	प्लास्टिक ड्रमलिन	लिटर	७२९.०	७२९.०	७२९.०	
१०३	रेड अक्साइड	लिटर	३०९.०	३०९.०	३०९.०	
१०४	सरेम	लिटर	२७८.०	२७८.०	२७८.०	
१०५	रबर पेन्ट	किलोग्राम	२००.०	२००.०	२००.०	
१०६	गेर राखो	किलोग्राम	१४९.०	१४९.०	१४९.०	
१०७	ब्रस पालिस राखो	किलोग्राम	७७२.०	७७२.०	७७२.०	
१०८	मिष्ट	लिटर	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
१०९	उड डिबोर्सेटिभ पेन्ट	लिटर	१०८.०	१०८.०	१०८.०	
११०	सिमेट सोलुसन राम	किलोग्राम	४९२.०	४९२.०	४९२.०	
१११	सल्वेन्ट सिमेट	लिटर	२४७.०	२४७.०	२४७.०	
११२	बाल टाइल [1 २, ४"-४" x (८"-१२"-), Stone]	गोटा	२३.०	२३.०	२३.०	
११३	बेडर कोट	लिटर	९२७.०	९२७.०	९२७.०	
११४	75 mm Thick Cement Base Prefabricated wall Panel	Sqft	३६०.०	३६०.०	३६०.०	
११५	50mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	३४०.०	३४०.०	३४०.०	






कृष्ण सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	बा.व. २०८०/८१ को दर (मु.व.क. बाहेक, ने.ह.)	बा.व. २०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क. बाहेक, ने.ह.)	बा.व. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क. बाहेक, ने.ह.)	कैफियत
११७	75mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
११८	125mm thick pre fabricated gypsum erect wall panel board	Sqft	४३०.०	४३०.०	४३०.०	
११९	Gypsum board (ceiling)	Sqft	११०.०	११०.०	११०.०	
१२०	फर्माइन्ग	Sqft	१४००.०	४७०.०	४७०.०	
४.१४	सिसा तपा जाली					
१	३ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	६०.०	६०.०	६०.०	
२	३.५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	८५.०	८५.०	८५.०	
३	४ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	९०.०	९०.०	९०.०	
४	५ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
५	६ मि.मि. सिसा	वर्ग फिट	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
६	१२ मि.मि. फाइबर ग्लास	रनिङ फिट	३७०.०	३७०.०	३७०.०	
७	स्टिल जाली				०.०	
क.	स्टेनलेस स्टिल, अन्मुनियम	वर्ग मिटर	८८९.०	८८९.०	८८९.०	
ख.	स्टिल	वर्ग मिटर	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
८	चिकेन बायर मेस, २० गेजको	वर्ग मिटर	११०.०	११०.०	११०.०	
९	बर्फी जाली	वर्ग मिटर	१६६.०	१६६.०	१६६.०	
१०	सम्बन्धितो ट्रुम जाली	वर्ग मिटर	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
११	१० गेजको जि.आई. तारको फर्निचर्ड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	६७६.०	६७६.०	६७६.०	
१२	१० गेजको जि.आई. तारको फर्निचर्ड जाली (५० x ५० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४८२.०	४८२.०	४८२.०	
१३	१० गेजको जि.आई. तारको फर्निचर्ड जाली (६० x ६० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४६८.०	४६८.०	४६८.०	
१४	१२ गेजको जि.आई. तारको फर्निचर्ड जाली (४० x ४० मि.मि.)	वर्ग मिटर	४२०.०	४२०.०	४२०.०	
१५	एक्स्पान्डेड जाली (गोन्डेन)	वर्ग मिटर	२३४.०	२३४.०	२३४.०	
४.१५	अन्मुनियमको इन्चाल, डोका र पार्टसन				०.०	
१	अन्मुनियम ग्लाइडिङ डोका - 78mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) फिन्ग, बाली र फिदिङ सर्लिन	वर्ग फिट	४८५.०	४०५.०	४०५.०	
२	अन्मुनियम डोका फिज डोका (Hinge Type 78mm x 38mm, 5mm glass and 9mm Nepal board including ss hinge, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	४०५.०	४८५.०	४८५.०	
३	अन्मुनियम डोका स्विङ डोका (Swing Type 78mm x 38mm) 5mm glass, 9mm Nepal board including floor spring, handle, microlock etc.)	वर्ग फिट	६०५.०	९५०.०	९५०.०	
४	अन्मुनियम पार्टसन (Partition 9mm thickness) 5mm glass, 9mm Nepal board including silicon, gasket etc.)	वर्ग फिट	४४०.०	४००.०	४००.०	
५	अन्मुनियम ग्लाइडिङ डोका (88mm x 38mm natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net) फिन्ग र फिदिङ सर्लिन	वर्ग फिट	४४५.०	४६५.०	४६५.०	
६	अन्मुनियम ग्लाइडिङ डोका (फिन्ग र फिदिङ सर्लिन) - 101mm x 38.1mm x 1.1mm with fixed panel and without fly mesh including natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६२०.०	६४५.०	६४५.०	
७	अन्मुनियम ग्लाइडिङ डोका (फिन्ग र फिदिङ सर्लिन) (101mm x 45mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	६४०.०	६७५.०	६७५.०	
८	अन्मुनियम केसमेन्ट (casement) डोका, फिन्ग र फिदिङ सर्लिन (54mm x 38mm x 1.1mm with natural aluminium, auto lock roller/ gasket 5mm thick glass and net)	वर्ग फिट	४७५.०	६००.०	६००.०	
९	१०१.५४.१.१ सेक्शन भएको अन्मुनियम डोका	वर्ग फिट	६४०.०	६७५.०	६७५.०	
१०	सबै प्रकारका अन्मुनियम इन्चालमा चलाइ थुक् मेस	वर्ग फिट	१४०.०	१४५.०	१४५.०	
४.१६	मु.पि.भि.सि. इन्चाल / डोका					
१	मु.पि.भि.सि. डोका (with all accessories)	वर्ग फिट	९४०.०	९४०.०	९४०.०	
२	मु.पि.भि.सि. इन्चाल (with all accessories)	वर्ग फिट	६४०.०	६७५.०	६७५.०	
३	मु.पि.भि.सि. पार्टसन	वर्ग फिट	६२०.०	६२०.०	६२०.०	
४.१७	बिजुलीको सामान			०.०	०.०	
१	कपर वायर १/१८ (१ Coil = ९९.४m)	क्याइल	१४४९.०	१४४९.०	१४४९.०	
२	कपर वायर ३/२२	क्याइल	१७८३.०	१७८३.०	१७८३.०	
३	कपर वायर ३/२०	क्याइल	२७७६.०	२७७६.०	२७७६.०	
४	कपर वायर ७/२२	क्याइल	३८४४.०	३८४४.०	३८४४.०	
५	कपर वायर ७/२०	क्याइल	६२४७.०	६२४७.०	६२४७.०	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

कुमल सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	मा.स.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.स.क. बाहेक, ने.स.)	मा.स.२०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.स.क. बाहेक, ने.स.)	मा.स.२०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.स.क. बाहेक, ने.स.)	टिप्पणी
६	पलेविजबल तार १५/६०	क्याइल	६९६.०	६९६.०	६९६.०	
७	पलेविजबल तार २३/६०	क्याइल	९७२.०	९७२.०	९७२.०	
८	पलेविजबल तार ४०/६०	क्याइल	१८८७.०	१८८७.०	१८८७.०	
९	काठको जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	२७.०	२७.०	२७.०	
१०	काठको जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
११	काठको जडान बक्स (८" x ६")	गोटा	४१.०	४१.०	४१.०	
१२	काठको जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
१३	काठको जडान बक्स (१०" x १२")	गोटा	७४.०	७४.०	७४.०	
१४	मेटल जडान बक्स (३" x ३")	गोटा	४१.०	४१.०	४१.०	
१५	मेटल जडान बक्स (३" x ४")	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
१६	मेटल जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	६०.०	६०.०	६०.०	
१७	मेटल जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	८३.०	८३.०	८३.०	
१८	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ४")	गोटा	३३.०	३३.०	३३.०	
१९	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ४")	गोटा	४३.०	४३.०	४३.०	
२०	पि.भि.सि. जडान बक्स (४" x ७")	गोटा	४४.०	४४.०	४४.०	
२१	पि.भि.सि. जडान बक्स (६" x ८")	गोटा	७०.०	७०.०	७०.०	
२२	पि.भि.सि. जडान बक्स (८" x १०")	गोटा	१०१.०	१०१.०	१०१.०	
२३	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ४")	गोटा	२०.०	२०.०	२०.०	
२४	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ४")	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
२५	पि.भि.सि. जडान प्लेट (४" x ७")	गोटा	२६.०	२६.०	२६.०	
२६	पि.भि.सि. जडान प्लेट (६" x ८")	गोटा	२९.०	२९.०	२९.०	
२७	पि.भि.सि. जडान प्लेट (८" x १०")	गोटा	३९.०	३९.०	३९.०	
२८	पि.भि.सि. राउण्ड प्लेट (३")	गोटा	८.०	८.०	८.०	
२९	पि.भि.सि. राउण्ड प्लेट ७५ मि.मि.	गोटा	११.०	११.०	११.०	
३०	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (३" x ३")	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
३१	पि.भि.सि. पावर सकेट बक्स (४" x ४")	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
३२	पि.भि.सि. सफेस बक्स (३" x ३")	गोटा	४१.०	४१.०	४१.०	
३३	पि.भि.सि. सफेस बक्स (३" x ४")	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
३४	२ वे एच.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
३५	४ वे एच.सि.बि. बक्स पि.भि.सि.	गोटा	७२.०	७२.०	७२.०	
३६	७ वे रयाइ बक्स	सेट	१०१.०	१०१.०	१०१.०	
३७	६ वे रयाइ बक्स	सेट	८३.०	८३.०	८३.०	
३८	५ वे रयाइ बक्स	सेट	४८.०	४८.०	४८.०	
३९	४ वे रयाइ बक्स	सेट	४८.०	४८.०	४८.०	
४०	३ वे रयाइ बक्स	सेट	३४.०	३४.०	३४.०	
४१	१ रयाइ १ वे स्विच	गोटा	१२४.०	१२४.०	१२४.०	
४२	२ रयाइ १ वे स्विच	गोटा	१७६.०	१७६.०	१७६.०	
४३	३ रयाइ १ वे स्विच	गोटा	२२८.०	२२८.०	२२८.०	
४४	४ रयाइ १ वे स्विच	गोटा	२४९.०	२४९.०	२४९.०	
४५	६ रयाइ १ वे स्विच	गोटा	४४२.०	४४२.०	४४२.०	
४६	बन वे स्विच	गोटा	२९.०	२९.०	२९.०	
४७	टु वे स्विच	गोटा	३१.०	३१.०	३१.०	
४८	टु पिन सकेट	गोटा	२४.०	२४.०	२४.०	
४९	फाइभ पिन सकेट	गोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
५०	फाइभ पिन कम्बाइन्ड	गोटा	९३.०	९३.०	९३.०	
५१	मिलिड रोड	गोटा	३४.०	३४.०	३४.०	
५२	१x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०४.०	४०४.०	४०४.०	
५३	१x४० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०४.०	४०४.०	४०४.०	
५४	२x२० वाट FSL कम्प्लिट सेट	गोटा	४०४.०	४०४.०	४०४.०	
५५	६" होम लाइट	गोटा	२९१.०	२९१.०	२९१.०	
५६	८" होम लाइट	गोटा	३७४.०	३७४.०	३७४.०	
५७	१०" होम लाइट	गोटा	४२६.०	४२६.०	४२६.०	
५८	१/२" पि.भि.सि. मिस्त्री	रनिङ मिटर	३४.०	३४.०	३४.०	
५९	३/४" पि.भि.सि. मिस्त्री	रनिङ मिटर	४६.०	४६.०	४६.०	
६०	१" पि.भि.सि. मिस्त्री	रनिङ मिटर	७२.०	७२.०	७२.०	
६१	४-१४ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	३०१.०	३०१.०	३०१.०	
६२	१६ एम्पिअर स्विच इन्डिकेटर	गोटा	३२२.०	३२२.०	३२२.०	
६३	६ एम्पिअर युनिसकेट कम्बाइन्ड	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३०.०	
६४	म्युजिकल बेल	गोटा	२७०.०	२७०.०	२७०.०	
६५	अर्जिनरी बेल	गोटा	१४६.०	१४६.०	१४६.०	
६६	केस पुस	गोटा	१३४.०	१३४.०	१३४.०	
६७	मिलिड पथान रायो ३६", ४८"	गोटा	२९९४.०	२९९४.०	२९९४.०	
६८	मिलिड पथान साधारण ३६", ४८"	गोटा	१९६४.०	१९६४.०	१९६४.०	
६९	थान पथान १६"	गोटा	२४११.०	२४११.०	२४११.०	
७०	एकजस्त पथान ६"	गोटा	१६६४.०	१६६४.०	१६६४.०	
७१	एकजस्त पथान ९"	गोटा	१४८०.०	१४८०.०	१४८०.०	

(Handwritten signatures and marks)

कुमारी सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	सा.ब.२०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	सा.ब.२०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	सा.ब.२०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
७२	एकजस्त पञ्चान १२"	मोटा	१७४७.०	१७४७.०	१७४७.०	
७३	टबल पञ्चा इन्डियन	मोटा	३८२२.०	३८२२.०	३८२२.०	
७४	टबल पञ्चा काइनिज	मोटा	२२७७.०	२२७७.०	२२७७.०	
७५	स्ट्याण्ड पञ्चा इन्डियन	मोटा	४६२८.०	४६२८.०	४६२८.०	
७६	स्ट्याण्ड पञ्चा काइनिज	मोटा	१९१३.०	१९१३.०	१९१३.०	
७७	रेगुलेटर सिंगिएल	मोटा	४२०.०	४२०.०	४२०.०	
७८	रेगुलेटर साधारण	मोटा	२०२.०	२०२.०	२०२.०	
७९	४ बर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	३४.०	३४.०	३४.०	
८०	६ बर्ग मि.मि. केबल	रनिङ मिटर	४९.०	४९.०	४९.०	
८१	६ मि.मि. कपर प्लेट	किन्तोग्राम	१६३८.०	१६३८.०	१६३८.०	
८२	कोईला पाथर	ब्याग	६०३.०	६०३.०	६०३.०	
८३	४x४ डि.बि. बक्स	मोटा	९८२.०	९८२.०	९८२.०	
८४	४x६ डि.बि. बक्स	मोटा	११९६.०	११९६.०	११९६.०	
८५	४x८ डि.बि. बक्स	मोटा	१४७६.०	१४७६.०	१४७६.०	
८६	४x१० डि.बि. बक्स	मोटा	१७८८.०	१७८८.०	१७८८.०	
८७	६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१६४.०	१६४.०	१६४.०	
८८	१६ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१६४.०	१६४.०	१६४.०	
८९	३२ एम्पिअर एम.सि.बि.	सेट	१७६.०	१७६.०	१७६.०	
९०	२०-१०० वाटका विभिन्न बल्बहरू	मोटा	३३.०	३३.०	३३.०	
९१	डिकोरेटिभ बाल फिक्सचर्स	मोटा	४३४.०	४३४.०	४३४.०	
९२	१६ एम्पिअर ४१४ भोल्ट मेन स्विच	मोटा	४०९.०	४०९.०	४०९.०	
९३	३२ एम्पिअर ४१४ भोल्ट मेन स्विच	मोटा	१२४८.०	१२४८.०	१२४८.०	
९४	६४ एम्पिअर ४१४ भोल्ट मेन स्विच	मोटा	३३२८.०	३३२८.०	३३२८.०	
९५	१०० एम्पिअर ४१४ भोल्ट मेन स्विच	मोटा	४८८८.०	४८८८.०	४८८८.०	
९६	हेलोजन लाइट (४००-१००० वाट) रायो	मोटा	११०२.०	११०२.०	११०२.०	
९७	हेलोजन लाइट (४००-१००० वाट) साधारण	मोटा	९८२.०	९८२.०	९८२.०	
९८	मि.मि.मि. मिटर बक्स	मोटा	२४९.०	२४९.०	२४९.०	
९९	एगल होल्डर	मोटा	३९.०	३९.०	३९.०	
१००	बटम होल्डर	मोटा	३९.०	३९.०	३९.०	
१०१	फ्लेन्ट होल्डर	मोटा	२०.०	२०.०	२०.०	
१०२	१६ एम्पिअर फलास	मोटा	३३.०	३३.०	३३.०	
१०३	१६ एम्पिअर किटबवाट	मोटा	४२.०	४२.०	४२.०	
१०४	३२ एम्पिअर किटबवाट	मोटा	११४.०	११४.०	११४.०	
१०५	स्टार्टर	मोटा	२९.०	२९.०	२९.०	
१०६	चोक इलेक्ट्रिक	मोटा	२०८.०	२०८.०	२०८.०	
१०७	चोक इलेक्ट्रोनिक	मोटा	२२३.०	२२३.०	२२३.०	
१०८	विभिन्न साइजका क्लिप	प्याकेट	७८.०	७८.०	७८.०	
१०९	बाइरिड नेल्स	किन्तोग्राम	१४९.०	१४९.०	१४९.०	
११०	लाइट टेन्टर रायो	मोटा	८३.०	८३.०	८३.०	
१११	मि.मि.मि. टेप	मोटा	२६.०	२६.०	२६.०	
११२	टेलिफोन सकेट	मोटा	१०१.०	१०१.०	१०१.०	
११३	सब मिटर रायो	मोटा	१०४०.०	१०४०.०	१०४०.०	
४.१८	स्तरीय सामान (टिभी मेटल बक्स, रिच, पावर सकेट, सिस्ड रोड)				०.०	
१	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	६६४.०	६९०.०	६९०.०	
२	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८२१.०	८४०.०	८४०.०	
३	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७३८.०	७७०.०	७७०.०	
४.१९	स्तरीय सामान र एल.डि.पी. पाइप प्रयोग गरि कन्सिन्ड बाइरिड गर्ने कार्य				०.०	
१	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२२ को तामाको तार प्रयोग गरि लाइट पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७१७.०	७४०.०	७४०.०	
२	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२२, ७/२२, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि १५ एम्पिअर पावर पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	७८०.०	८००.०	८००.०	
३	नेपाल गुप्तस्तर बिन्ड ग्रास ३/२०, १/१८ को तामाको तार प्रयोग गरि ५ एम्पिअरको पावर पोइन्ट बाइरिड गर्ने कार्य	पोइन्ट	८४२.०	८७०.०	८७०.०	
४.२०	विद्युत पोसहरू				०.०	
१	कन्क्रेट पोल ८ मिटर लामो	मोटा	६४००.०	६४००.०	६४००.०	
२	कन्क्रेट पोल १० मिटर लामो	मोटा	१२०६४.०	१२०६४.०	१२०६४.०	
३	काठको पोल ८ मिटर लामो (with treatment)	मोटा	४६१६.०	४६१६.०	४६१६.०	
४	काठको पोल १० मिटर (with treatment)	मोटा	४४१२.०	४४१२.०	४४१२.०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कुमज सिंह मुरड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	२०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	२०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	२०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	टिप्पणी
५	तन्लो भाग गन्नाक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएका स्टिल टयुबुलर पोत	किन्तोछाम	११९.०	१२४.०	१२४.०	
६	तन्लो भाग गन्नाक जापान पेन्ट गरिएको र माथिल्लो भाग रेड अक्साइड पेन्ट गरिएको स्टिल टयुबुलर पोत	किन्तोछाम	१३४.०	१४०.०	१४०.०	
७	पुरै गन्नाक जापान पेन्ट गरिएका स्टिल टयुबुलर पोत	किन्तोछाम	१७६.०	१६९.७	१६९.७	
					०.०	
५.२१	स्वागतिटरी सामानहरू				०.०	
१	प्यान सेट साधारण	गोटा	८३०.०	८३०.०	८३०.०	
२	प्यान सेट उर्विषा (Orissa) १८"	गोटा	१४४०.०	१४४०.०	१४४०.०	
३	प्यान सेट उर्विषा (Orissa) २२"	गोटा	१६१०.०	१६१०.०	१६१०.०	
४	प्यान सेट उर्विषा (Orissa) १८" (रंगिन)	गोटा	१४६०.०	१४६०.०	१४६०.०	
५	प्यान सेट उर्विषा (Orissa) २२" (रंगिन)	गोटा	१६८०.०	१६८०.०	१६८०.०	
६	पि.भि.सि. फनसिड सिस्टम १० मिटर पुरा सेट	गोटा	१९४०.०	१९४०.०	१९४०.०	
७	सि.पि. बिब कक धारा १/२"	गोटा	९०४.०	९०४.०	९०४.०	
८	बिब कक २०० ग्राम १/२" ग्राम	गोटा	३०४.०	३०४.०	३०४.०	
९	सि.पि. स्टप कक धारा १/२"	गोटा	९६०.०	९६०.०	९६०.०	
११	कमिन्ड स्टप कक १/२"	गोटा	१२६०.०	१२६०.०	१२६०.०	
१२	सि.पि. टुबाईलेट वेयर होन्डर	गोटा	२६०.०	२६०.०	२६०.०	
१३	सि.पि. सोप डिस्	गोटा	२२०.०	२२०.०	२२०.०	
१४	सि.पि. टोबेल रड (१/२" x १८")	गोटा	३७४.०	३७४.०	३७४.०	
१५	सि.पि. टोबेल रड (१/२" x २४")	गोटा	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
१६	पि.भि.सि. पाइप ४० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	१४४.०	१६०.०	१६०.०	
१७	पि.भि.सि. पाइप ७५ मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	२००.०	२३१.०	२३१.०	
१८	पि.भि.सि. पाइप ११० मि.मि. ४ केजी/वर्ग सेमि	रनिङ मिटर	३४४.०	४४१.०	४४१.०	
१९	पि.भि.सि. सेकेट ७५ मि.मि.	गोटा	१४४.०	२९४.०	२९४.०	
२०	पि.भि.सि. रिड्युसर ४० मि.मि. (४०/७५)	गोटा	११४.०	१२०.०	१२०.०	
२१	पि.भि.सि. प्लेन टि ७५ मि.मि.	गोटा	२७०.०	२९४.०	२९४.०	
२२	पि.भि.सि. प्लेन टि ११० मि.मि.	गोटा	४२०.०	४४६.०	४४६.०	
२३	पि.भि.सि. मोटल ड्र्याप	सेट	३०४.०	३०४.०	३०४.०	
२४	जि.आई. चोक भन्ध (ISI १/२" व्यास तेली)	गोटा	६००.०	६००.०	६००.०	
२७	नोजल कक १/२" व्यास	गोटा	३४४.०	३४४.०	३४४.०	
२८	सि.पि. सावर रोज रिभिन्ड	गोटा	७१०.०	७१०.०	७१०.०	
२९	सि.पि. टेल्फोनिक सावर १.५ मिटर टयुब सहित	गोटा	६९४.०	६९४.०	६९४.०	
३०	सि.पि. एगल भन्ध	गोटा	८४०.०	८४०.०	८४०.०	
३१	सि.पि. कमिन्ड स्टप कक	गोटा	१४४०.०	१४४०.०	१४४०.०	
३४	१४ मि.मि. सन सेटल चोक भन्ध	गोटा	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
३६	२० मि.मि. सन सेटल चोक भन्ध	गोटा	८४०.०	८४०.०	८४०.०	
३७	२४ मि.मि. सन सेटल चोक भन्ध	गोटा	१०४०.०	१०४०.०	१०४०.०	
३८	किचन सिक मिटल (१६" x १८")	गोटा	१३८४.०	१३८४.०	१३८४.०	
३९	किचन सिक मिटल (३०" x १८")	गोटा	३०२०.०	३०२०.०	३०२०.०	
४०	सेम्ट कपासिड १ १/४"	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	
४१	रेगुलर कयोड पी ड्र्याप सेतो	गोटा	१९८०.०	१९८०.०	१९८०.०	
४२	रेगुलर कयोड एस ड्र्याप सेतो	गोटा	१८१४.०	१८१४.०	१८१४.०	
४३	रेगुलर मिफोनिक कयोड पी ड्र्याप सेतो क्यासेट सेट	गोटा	१३१०.०	१३१०.०	१३१०.०	
४४	बास बेसिन (१८" x १२")	गोटा	१३२०.०	१३२०.०	१३२०.०	
४५	बास बेसिन (२०" x १६")	गोटा	१६२४.०	१६२४.०	१६२४.०	
४६	बास बेसिन (२२" x १६")	गोटा	१७४०.०	१७४०.०	१७४०.०	
४७	प्लेट ब्याक युरिगल (१८" x १४" x १०.५")	गोटा	१०२०.०	१०२०.०	१०२०.०	
४८	स्क्वाष्टिड प्लेट (२३.५" x १३.५")	गोटा	९४४.०	९४४.०	९४४.०	
४९	पि.भि.सि. फ्लोर ड्र्याप - पि ड्र्याप	गोटा	७१०.०	७४०.०	७४०.०	
५०	पि.भि.सि. फ्लोर ड्र्याप - मन्टी ड्र्याप	गोटा	४८४.०	६१०.०	६१०.०	
५१	पि.भि.सि. फ्लोर ड्र्याप - नैनी ड्र्याप	गोटा	४०४.०	४२०.०	४२०.०	
५२	सि.पि. सेटिङ ४"	गोटा	४४.०	४४.०	४४.०	
५३	सि.पि. सेटिङ ३"	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	
५४	पि.भि.सि. जाली ३" मोलाकार	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	
५५	पि.भि.सि. जाली ४" मोलाकार	गोटा	६४.०	६४.०	६४.०	
५६	पि.भि.सि. जाली ४" आवाताकार	गोटा	१३०.०	१३०.०	१३०.०	
५७	पि.भि.सि. जाली ६" आवाताकार	गोटा	१९४.०	१९४.०	१९४.०	
५८	पि.भि.सि. पानी टडी (विभिन्न साइजको)	मिटर	१०.०	१०.०	१०.०	
५९	०.५ इन्च पावरको वाइनिङ मोटर पम्प	गोटा	१९४०.०	१९४०.०	१९४०.०	
६०	०.५ इन्च पावरको इन्ड्रिएन मोटर पम्प	गोटा	६३३०.०	६३३०.०	६३३०.०	

(Handwritten signatures and marks)

कुमम सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण		आ.व. २०८०/०८१ को इकाई गुह मन्त्रालय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत	आ.व. २०८१/०८२ को भत्ति स्वीकृत दर (यु.ब.स. बाहेक, ने.र.)	आ.व. २०८२/०८३ को भत्ति स्वीकृत दर (यु.ब.स. बाहेक, ने.र.)	कैफियत
६१	१ इन्च पावरको चाइनिज मोटर पम्प	मोटा	३६३०.०	३६३०.०	३६३०.०	
६२	१ इन्च पावरको इन्डियन मोटर पम्प	मोटा	१४१०.०	१४१०.०	१४१०.०	
६३	लुकिङ मिरर फ्रेम सहित (२०" x १६")	मोटा	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
६४	सि.पि. ग्लास सेन्क १८" हेभी	मोटा	८८०.०	८८०.०	८८०.०	
६५	पोसेलिन ग्लेज्ड कभोड (LPWC)	मोटा	४२३५.०	४२३५.०	४२३५.०	
६६	बाथ टब एकलिक प्रकार (५'६" x २'६")	मोटा	२२०४०.०	२२०४०.०	२२०४०.०	
६७	सि.पि. सिक मिक्सचर	मोटा	४२३०.०	४२३०.०	४२३०.०	
६८	सि.पि. वाटर स्प्रे १.५ से.मी.	मोटा	७२०.०	७२०.०	७२०.०	
५.२२	सोलार वाटर डिटर				०.०	
१	१५ ट्युब भएको सोलार वाटर डिटर (सामग्री, डुबानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४०३१०.०	४०३१०.०	४०३१०.०	
२	२० ट्युब भएको सोलार वाटर डिटर (सामग्री, डुबानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	४१९६५.०	४१९६५.०	४१९६५.०	
३	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर डिटर (सामग्री, डुबानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	६५१००.०	६५१००.०	६५१००.०	
४	२५ ट्युब भएको सोलार वाटर डिटर (सामग्री, डुबानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट			०.०	
५	३० ट्युब भएको सोलार वाटर डिटर (सामग्री, डुबानी र फिटिङ सहितको सम्पूर्ण कार्य)	सेट	७१६००.०	७१६००.०	७१६००.०	
५.२३	कलाम तथा ब्याक पाइप				०.०	
१	स्ट्रक्चरल फिटल सामग्रीहरूको ब्याक्केसन सामग्री र जवाला सहित	किलोग्राम	१९२.०	२००.०	२००.०	
२	हट डिप म्यान्वाइजेसन	किलोग्राम	६६.०	६६.०	६६.०	
३	ब्याक पाइप (मिडियम)	किलोग्राम	११०.०	१२०.०	१२५.०	
४	टुम पाइप (मिडियम)	किलोग्राम	१०६.०	१२०.०	१२५.०	
५	विभिन्न प्रकारका कलामे प्यानलहरू	किलोग्राम	१०६.०	१२०.०	१२०.०	
६	कलामे एगल	किलोग्राम	९६.०	१००.०	१००.०	
७	स्क्वायर पाइप	किलोग्राम	१०६.०	१२०.०	१२०.०	
८	२०x३ मि.मि. को तयारी कलामे फिल	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
९	२०x४.५ मि.मि. को तयारी कलामे फिल गेट	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
१०	कलामे पाता	किलोग्राम	१३८.०	१३८.०	१३८.०	
११	स्पष्टल कलामे भन्दा फिटिङ सहित	रनिङ मिटर	१०१४६.०	१०१४६.०	१०१४६.०	
१२	रोलिङ सटर १६ गेज	बर्ग फिट	४४४.०	४४४.०	४४४.०	
१३	कलामे कोन्वासिभल गेट	बर्ग फिट	७४२.०	७४२.०	७४२.०	
१४	कलामे गेट १६ गेजको पाता राखेर	बर्ग फिट	४८३.०	४८३.०	४८३.०	
१५	भन्दाको रोलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा सलको ह्यान्डल राखेर	बर्ग मिटर	३३९२.०	३३९२.०	३३९२.०	
१६	भन्दाको रोलिङ १" x १" स्क्वायर पाइपमा १.५ मि.मि. कालो पाइप राखेर	बर्ग मिटर	३७१०.०	३७१०.०	३७१०.०	
१७	नट बोल्ट ८ मि.मि.	किलोग्राम	२९६.०	२९६.०	२९६.०	
१८	नट बोल्ट साधारण	किलोग्राम	२१२.०	२१२.०	२१२.०	
१९	पेच किन्ला	मोटा	१.०	१.०	१.०	
२०	Stainless Steel Pipe	KG	१४२.०	१४८.०	१६०.०	
५.२४	तयारी आर.सि.सि. ढोका, इयाल र आर्च फ्रेम				०.०	
१	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाइ बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को कलामे छद्म राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको इयाल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. प्लोकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२३०.०	
२	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाइ बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि. को कलामे छद्म राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको रेन्टिलेसनको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. प्लोकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२३०.०	
३	१:१:१ को अनुपातमा सिमेन्ट, बालुवा र गिट्टी मिसाइ बनाइएको कंक्रीटमा २ वटा ७ मि.मि.को कलामे छद्म राखि बनाइएको सेफ्टी प्लेट र आवश्यक प्रवालहरू समेत भएको इयाल / ढोकाको ४" x २.७५" साइजको तयारी आर.सि.सि. प्लोकोस	फिट	२३०.०	२३०.०	२३०.०	
५.२५	औजार			०.०	०.०	
१	घन (५ किलोग्राम)	मोटा	११००.०	११००.०	११००.०	

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	आ.सं. २०८०/०८१ को इकाई नेपाली मापन प्रणालीमा गुणक	आ.सं. २०८१/०८२ को मापन प्रणालीमा (गु.प्र.क. मापक, ने.ह.)	आ.सं. २०८२/०८३ को मापन प्रणालीमा (गु.प्र.क. मापक, ने.ह.)	वैशिष्ट्य
२	हथौडा (३ किलोग्राम)	गोटा	२३०.०	२३०.०	
३	टुकटुक (स्टोन चिसेल ह्यामर)	गोटा	२६०.०	२६०.०	
४	Stone Cutting Hammer	गोटा	२७०.०	२७०.०	
५	नेल ह्यामर	गोटा	३४०.०	३४०.०	
६	Sledge Hammer ४.५ किलोग्राम	गोटा	१०३०.०	१०३०.०	
७	स्टोन चिसेल चिसेल	गोटा	३८५.०	३८५.०	
८	स्टोन चिसेल चिसेल	गोटा	३००.०	३००.०	
९	चिसेल (Stone chisel १" x ६")	गोटा	२००.०	२००.०	
१०	चिसेल (Stone chisel १" x १२")	गोटा	२९०.०	२९०.०	
११	नाम्ने चिसेल (१" x २")	गोटा	४९०.०	४९०.०	
१२	बटाम १२" (Mason's square)	गोटा	४९२.०	४९२.०	
१३	बटाम १८" (Mason's square)	गोटा	४९२.०	४९२.०	
१४	प्लम्ब (Plumb Bob)	गोटा	१००.०	१००.०	
१५	स्टिल फिता (५ मिटर)	गोटा	१३०.०	१३०.०	
१६	मेजरिङ टेप (३ मिटर)	गोटा	८०.०	८०.०	
१७	मेजरिङ टेप (५ मिटर)	गोटा	१३०.०	१३०.०	
१८	मेजरिङ टेप (३० मिटर)	गोटा	८००.०	८००.०	
१९	मेजरिङ टेप (५० मिटर)	गोटा	१०००.०	१०००.०	
२०	मेजरिङ टेप (१०० मिटर)	गोटा	१४००.०	१४००.०	
२१	बागलुङ छात्रे जाली (१.५ मिटर x २ मिटर = ३ वर्ग मिटर)	गोटा	२३५.०	२३५.०	
२२	लेभल पाइप (५ मिटर)	गोटा	१००.०	१००.०	
२३	छात्रे	गोटा	३५.०	३५.०	
२४	बस्मा (मगनस)	सेट	१४५.०	१४५.०	
२५	पगडा (रुखोडा)	गोटा	१२०.०	१२०.०	
२६	सुरक्षा पटी (सेफ्टी बेल्ट)	गोटा	१०६६.०	१०६६.०	
२७	प्लाष्ट	गोटा	१९०.०	१९०.०	
२८	रिड रेन्च (१८/१९ मि.मि.)	गोटा	१७५.०	१७५.०	
२९	रिड रेन्च (२०/२२ मि.मि.)	गोटा	२०८.०	२०८.०	
३०	रिड रेन्च (२६/२८ मि.मि.)	गोटा	२९६.०	२९६.०	
३१	रिड रेन्च (३०/३२ मि.मि.)	गोटा	४०६.०	४०६.०	
३२	कनी	गोटा	१००.०	१००.०	
३३	स्टिल प्यान (मसला बोक्ने कराही)	गोटा	३६०.०	३६०.०	
३४	प्लास्टिक मिट (१५ मिटर)	गोटा	१४०.०	१४०.०	
३५	बेन्चा (Shovel)	सेट	३४२.०	३४२.०	
३६	पिके (Pickaxe)	सेट	२९०.०	२९०.०	
३७	गल	सेट	४००.०	४००.०	
३८	औजार राख्ने बाकस (ताला, चाँची सहित) साधारण	गोटा	१२६४.०	१२६४.०	
३९	औजार राख्ने बाकस, राम्रो (ताला, चाँची सहित)	गोटा	२१००.०	२१००.०	
४०	खानेपानी सम्बन्धी औजारहरू		०.०	०.०	
१	हिटिङ प्लेट ३"	गोटा	१०९०.०	१०९०.०	
२	हिटिङ प्लेट ४"	गोटा	१३००.०	१३००.०	
३	हिटिङ प्लेट ५"	गोटा	१६००.०	१६००.०	
४	हिटिङ प्लेट ६"	गोटा	१८००.०	१८००.०	
५	हिटिङ प्लेट ८"	गोटा	३०००.०	३०००.०	
६	हिटिङ प्लेट १०"	गोटा	४८००.०	४८००.०	
७	हिटिङ प्लेट १२"	गोटा	४४००.०	४४००.०	
८	पाइप रेन्च १०"	गोटा	७०७.०	७०७.०	
९	पाइप रेन्च १२"	गोटा	६९०.०	६९०.०	
१०	पाइप रेन्च १४"	गोटा	७७५.०	७७५.०	
११	पाइप रेन्च १८"	गोटा	१११५.०	१११५.०	
१२	पाइप रेन्च २४"	गोटा	१४००.०	१४००.०	
१३	पाइप रेन्च ३६"	गोटा	४३००.०	४३००.०	
१४	पाइप रेन्च ४८"	गोटा	४४००.०	४४००.०	
१५	वेन रेन्च ३ न.	गोटा	२८३०.०	२८३०.०	
१६	वेन रेन्च ४ न.	गोटा	३३२०.०	३३२०.०	
१७	वेन रेन्च ६ न.	गोटा	३८००.०	३८००.०	
१८	न्यापेट घेइर १/२ देखि १"	सेट	८०००.०	८०००.०	
१९	न्यापेट घेइर १-१/४ देखि २"	सेट	१०३००.०	१०३००.०	
२०	न्यापेट घेइर २-१/२ देखि ३"	सेट	१३४००.०	१३४००.०	
२१	न्यापेट घेइर ४"	सेट	१३६००.०	१३६००.०	
२२	एडजस्टेबल रेन्च १०"	गोटा	६००.०	६००.०	
२३	एडजस्टेबल रेन्च १२"	गोटा	७३०.०	७३०.०	
२४	एडजस्टेबल रेन्च १४"	गोटा	११२०.०	११२०.०	
२५	एडजस्टेबल रेन्च १८"	गोटा	१६००.०	१६००.०	
२६	पाइप माइम २ न.	गोटा	२९००.०	२९००.०	

कुर्ति सिंह मरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण		मा.ब. २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.ब. २०८१/०८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	मा.ब. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.ह.)	वैफियत
२७	पाइप भाइस ३ न.	मोटा	१०००.०	४०००.०	४०००.०	
२८	पाइप भाइस ४ न.	मोटा	४४००.०	४४००.०	४४००.०	
२९	पाइप कटर १ न.	मोटा	१७६०.०	१७६०.०	१७६०.०	
३०	पाइप कटर २ न.	मोटा	२३००.०	२३००.०	२३००.०	
३१	पाइप कटर ३ न.	मोटा	३८००.०	३८००.०	३८००.०	
३२	पाइप कटर ४ न.	मोटा	४४००.०	४४००.०	४४००.०	
४०	टैपलोन कपडा	मिटर	३४८३.४	३४८३.४	३४८३.४	
४१	जर्मनीमा बनेको घमौकोम चक्र	मोटा	१९४०.०	१९४०.०	१९४०.०	
४२	भारतमा बनेको घमौकोम चक्र	मोटा	८४०.०	८४०.०	८४०.०	
४३	हाक् स (हेक्सा) क्रम	मोटा	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
४४	हाक् स (हेक्सा) ब्लेड	मोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
४५	तेल राख्ने भट्टी (Oil Can)	मोटा	४८२.०	४८२.०	४८२.०	
४६	रबर स्पास्केट	मिटर	२४००.०	२४००.०	२४००.०	
४७	टैपलोन टैप	मोटा	२८.०	२८.०	२८.०	
४८	ब्लो नक्षप	मोटा	१४४०.०	१४४०.०	१४४०.०	
४९	Spirit level १८"	मोटा	३४०.०	३४०.०	३४०.०	
५०	रिटल ब्रस	मोटा	४४.०	४४.०	४४.०	
५१	जर्बुलाकार रेटी १०"	मोटा	६०४.०	६०४.०	६०४.०	
५२	Smooth File १२"	मोटा	४४०.०	४४०.०	४४०.०	
५३	डाइ टिप १/२"	सेट	१०००.०	१०००.०	१०००.०	
५४	डाइ टिप ३/४"	सेट	११४०.०	११४०.०	११४०.०	
५५	डाइ टिप १"	सेट	१२४०.०	१२४०.०	१२४०.०	
५६	डाइ टिप १-१/४"	सेट	१४००.०	१४००.०	१४००.०	
५७	डाइ टिप १-१/२"	सेट	१६००.०	१६००.०	१६००.०	
५८	डाइ टिप २"	सेट	१९००.०	१९००.०	१९००.०	
५९	डाइ टिप २-१/२"	सेट	२४००.०	२४००.०	२४००.०	
६०	डाइ टिप ३"	सेट	३४००.०	३४००.०	३४००.०	
६१	डाइ टिप ४"	सेट	४१००.०	४१००.०	४१००.०	
६२	Water Meter	१/२ इन्च	१४००.०	१४००.०	१४००.०	
६	अन्य विविध कार्यहरू		०.०	०.०	०.०	
६१	कुपि तथा बाबो इन्जिनवरिड		०.०	०.०	०.०	
१	ड्रे छीस	किलोग्राम	८०.०	८०.०	८०.०	
२	ब्रेच	किलोग्राम	३६४.०	३६४.०	३६४.०	
३	स्टाइलो कुक	किलोग्राम	८६४.०	८६४.०	८६४.०	
४	स्टाइलो हमाटा	किलोग्राम	४००.०	४००.०	४००.०	
५	मोलासेस	किलोग्राम	२०४.०	२०४.०	२०४.०	
६	बर्लिस	किलोग्राम	४८४.०	४८४.०	४८४.०	
७	टिपोसेन्टी	किलोग्राम	१७०.०	१७०.०	१७०.०	
८	मुद्दान, सरेगम	किलोग्राम	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
९	पास्पोलम	सेट	१.२	१.२	१.२	
१०	मुम्कासेटरिया	सेट	१.२	१.२	१.२	
११	मुलाटो	सेट	१.२	१.२	१.२	
१२	सिनगल	सेट	१.२	१.२	१.२	
१३	नेपियर कटिङ (प्रति सेट २ देखि ३ जोडसम्म भएको)	सेट	३.४	३.४	३.४	
१४	जर्मनीमा राईजम (१ सेटमा ३ टिलर भएको)	सेट	६.०	६.०	६.०	
१५	डाले घाँस (बज्रर, राइजम, निमारी, टाँकी, कोइरासी, किम्बु आदि) १ फिट अग्लो	मोटा	३०.०	३०.०	३०.०	
१६	घाँसको बिरुवा पोलीथिनमा उमारेको १ फिट अग्लो	मोटा	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
१७	घाँसको बिरुवा कालमी गरेको डेढ फिट	मोटा	१२४.०	१२४.०	१२४.०	
१८	सानु बाहिरको घाँस (सानै घाँस)	मोटा	१३०.०	१३०.०	१३०.०	
१९	घाँसको राम्रोचोम । प्रति राम्रोचोम २ देखि ३ जोडसम्म भएको ।	मोटा	१८०.०	१८०.०	१८०.०	
२०	पोलीथिन पैसा (२०० गेजको ३"×३" साइजको)	किलोग्राम	३४०.०	३४०.०	३४०.०	
२१	पोलीथिन पैसा (२०० गेजको ४"×३" साइजको)	किलोग्राम	३४०.०	३४०.०	३४०.०	
६.२	बन तथा बन पैदावार		०.०	०.०	०.०	
१	गोलिया कटान मुखान	घन फिट	१९.४	१९.४	१९.४	
२	बोका डिबने रिड काट्ने	घन फिट	४.३	४.३	४.३	
३	जंगल चोईडि	घन फिट	१८.४	१८.४	१८.४	
४	गोलिया लोडिड	घन फिट	१८.४	१८.४	१८.४	
५	गोलिया अग्लोडिड	घन फिट	८.४	८.४	८.४	
६	फाइनिड	घन फिट	८.०	८.०	८.०	
७	छापान घाँस	रुख	२४.०	२४.०	२४.०	
८	नर्सरीको लागि मलिनो माटो	घन फिट	३०.०	३०.०	३०.०	
९	गोलिया दुबानी तर्फ - ०-५ कि.मि. सम्म	घन फिट	३६.०	३६.०	३६.०	
	५-१० कि.मि. सम्म	घन फिट	४८.०	४८.०	४८.०	

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	क्र.सं. २०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	क्र.सं. २०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	क्र.सं. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.ब.क. बाहेक, ने.र.)	टिप्पणी
	१०-१५ कि.मि. सम्म	घन फिट	४४.०	४४.०	४४.०	
	१५-२० कि.मि. सम्म	घन फिट	६०.०	६०.०	६०.०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	घन फिट	६७.०	६७.०	६७.०	
१०	दाउरा कटान मुहान तर्फ - दाउरा कटान	चट्टा	४३९५.०	४३९५.०	४३९५.०	
	दाउरा लोडिङ	चट्टा	२६३५.०	२६३५.०	२६३५.०	
	दाउरा अनलोडिङ	चट्टा	८७५.०	८७५.०	८७५.०	
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१२६०.०	१२६०.०	१२६०.०	
११	दाउरा ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	चट्टा	२६३५.०	२६३५.०	२६३५.०	
	५-१० कि.मि. सम्म	चट्टा	२६९०.०	२६९०.०	२६९०.०	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	चट्टा	३२९५.०	३२९५.०	३२९५.०	
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३५१५.०	३५१५.०	३५१५.०	
१२	विरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने लागि	घन फिट	७१.०	७१.०	७१.०	
१३	अनसाइन उत्पादन	क्विन्टल	९३.०	९३.०	९३.०	
१४	विरान लोडिङ	घन फिट	१९.५	१९.५	१९.५	
१५	विरान अनलोडिङ	घन फिट	९.८	९.८	९.८	
१६	बाकल लोडिङ	क्विन्टल	२६.०	२६.०	२६.०	
१७	बाकल अनलोडिङ	क्विन्टल	८.५	८.५	८.५	
१८	विरान फाइलिङ	घन फिट	७.०	७.०	७.०	
१९	१०० मिटर टाढाबाट मिल सम्म बोक्ने कामका लागि	घन फिट	९.५	९.५	९.५	
२०	मिलमा गोमिया सिपमेन्ट लोडिङ	घन फिट	३५.०	३५.०	३५.०	
२१	मिलमा गोमिया सिपमेन्ट अनलोडिङ	घन फिट	१०.०	१०.०	१०.०	
२२	विरान काठ ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२१.०	२१.०	२१.०	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	२४.०	२४.०	२४.०	
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	२८.५	२८.५	२८.५	
२३	बाकल -अनसाइन ढुवानी - ०-५ कि.मि. सम्म	क्विन्टल	१०४.०	१०४.०	१०४.०	
	५-१० कि.मि. सम्म	क्विन्टल	१२०.०	१२०.०	१२०.०	
	१० कि.मि. भन्दा माथि	क्विन्टल	१३१.०	१३१.०	१३१.०	
६.३.बिरुवा				०.०	०.०	
२४	चिराईको खुन्ना बिरुवा आधा फिट अग्लो	मोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
२५	लोड सान्ना पोनिपट १ फिट अग्लो	मोटा	१०.०	१०.०	१०.०	
२६	टिमुर पोनिपट १ फिट अग्लो	मोटा	८०.०	८०.०	८०.०	
२७	लेजपाल पोनिपट १ फिट अग्लो	मोटा	३५.०	३५.०	३५.०	
२८	अर्गेल खुन्ना बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३५.०	३५.०	३५.०	
२९	मोला खुन्ना बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३५.०	३५.०	३५.०	
३०	मिगालो खुन्ना बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३०.०	३०.०	३०.०	
३१	बेत	मोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
३२	कुरीलो पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३०.०	३०.०	३०.०	
३३	पाउलोनीया पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	८५.०	८५.०	८५.०	
३४	सन्धी पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	६०.०	६०.०	६०.०	
३५	मसाला पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३५.०	३५.०	३५.०	
३६	सान्ना पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३०.०	३०.०	३०.०	
३७	मोटे पिपर पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३०.०	३०.०	३०.०	
३८	लाहुरे घाँस राइलीम	मोटा	४०.०	४०.०	४०.०	
३९	रुद्राक्ष पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	२७०.०	२७०.०	२७०.०	
४०	चिनिघाँ ढुवो	बर्ग फिट	९५.०	९५.०	९५.०	
४१	गोधर बिजु काली	मोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
४२	कन्धी फुल पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
४३	कपुर पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	१७५.०	१७५.०	१७५.०	
४४	एकजीरा पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	२२५.०	२२५.०	२२५.०	
४५	अशोक पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	२४०.०	२४०.०	२४०.०	
४६	एचोअडो पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	२७५.०	२७५.०	२७५.०	
४७	धुपी सान्ना पोनिप्यागको बिरुवा २ फिट अग्लो	मोटा	३१०.०	३१०.०	३१०.०	
४८	अमारे फुल	मोटा	३००.०	३००.०	३००.०	
४९	धौधरु पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३००.०	३००.०	३००.०	
५०	काडुकस कलोन पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	३००.०	३००.०	३००.०	
५१	किन्टोमेशीया	मोटा	७५०.०	७५०.०	७५०.०	
५२	सोडोचल पोनिप्यागको बिरुवा १ फिट अग्लो	मोटा	८००.०	८००.०	८००.०	
५३	क्रिमयस रुख ५ फिट अग्लो	मोटा	१३००.०	१३००.०	१३००.०	
५४	पोलिपिन पैलको बिरुवा ढुवानी ०-१० कि.मि. सम्म, बन कृषि बिरुवा	बिरुवा	४.०	४.०	४.०	

कमल सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.ह.)	आ.व. २०८१/८२ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.ह.)	आ.व. २०८२/८३ को लागि स्वीकृत दर (मु.व.क बाहेक, ने.ह.)	टिप्पणी
४५	सोपान बनाएको बिरुवा दुवैतिर १० कि.मि. भन्दा माथि, बम कृषि बिरुवा	बिरुवा	४.०	४.०	४.०	
६.४	फलफूल तथा मसलाबाली बेनीहरू		०.०	०.०	०.०	
४६	सुन्तला (बिजु)	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
४७	सुन्तला (कलमी)	गोटा	७५.०	१५०.०	१५०.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
४८	कागती (बिजु)	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
४९	कागती (कलमी)	गोटा	७५.०	१५०.०	१५०.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६०	सुन्तलाबाटका अन्य फलफूल	गोटा	१		४०.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६१	किबि (कटिंग)	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६२	किबि (कलमी)	गोटा	२४०.०	२४०.०	२४०.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६३	अम्बा	गोटा	६०.०	६०.०	६०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६४	केरा टिम्बु कलपर	गोटा	४०.०	४०.०	४०.०	अधिकारिक प्रयोगका लागि तयार गरीको
६५	केरा सकर्स	गोटा	३०.०	३०.०	३०.०	उमेर ३-६ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६६	एभोकाडो (बिजु)	गोटा	१४०.०	१४०.०	१४०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१-२ किट)
६७	एभोकाडो (कलमी)	गोटा	२००.०	२००.०	२००.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१-२ किट)
६८	दुग्धन फ्रुट कटिंग	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर ६-१२ वर्ष, उपर्य (१-२ किट)
६९	अंगुर कटिंग	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१-२ किट)
७०	आफनिङ हनुकावेर (कलमी)	गोटा	१००.०	१००.०	१००.०	उमेर १-२ वर्ष, उपर्य (१-२ किट)
७१	मेवा बिजु	गोटा	३५.०	३५.०	३५.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
७२	काफी बिजु	गोटा	३०.०	३०.०	४०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
७३	अलैची (बिजु)	गोटा	८.०	८.०	१०.०	उमेर १.४-२ वर्ष, उपर्य (१.४-२.४ किट)
६.५	प्लास्टिक घर निर्माणको लागि आवश्यक सामग्री तर्फ			०.०	०.०	
७४	सग्लो बास	गोटा			३००.०	
६.६	मोरी तथा घर			०.०	०.०	
७५	मोरी घर खाली	गोटा	३५००.०	४०००.०	४०००.०	
७६	मेरेला मोरी र फ्रेम गोला र मुपर सेट सहितको मोरी घर	गोटा		१०४००.०	१०४००.०	
६.७	मुषन खाद्यान पालीको बीउ			०.०	०.०	
६.७.१	धान			०.०	०.०	
७७	धान पोखरेली जेठो बुटो प्रमाणित बीउ	के.जी.	२००.०	२००.०	२४०.०	
७८	धान पोखरेली जेठो बुटो उन्नत बीउ	के.जी.	१८०.०	१८०.०	२००.०	
७९	बासनादार अन्य धानको प्रमाणित/उन्नत बीउ	के.जी.	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
८०	अन्य धान प्रमाणित/उन्नत बीउ	के.जी.	११०.०	११०.०	११०.०	
६.७.२	मकै			०.०	०.०	
८१	मकै प्रमाणित/उन्नत बीउ	के.जी.	१०.०	११०.०	११०.०	

सारी त्रिकयको समन्वय, त बीउ

(Handwritten signatures and marks)

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	सा.ब. २०८०/०८१ को साति स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	सा.ब. २०८१/०८२ को साति स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	सा.ब. २०८२/०८३ को साति स्वीकृत दर (मु.प्र.क. बाहेक, ने.र.)	केफियत
६.७.३	गहुँ			०.०	०.०	कृषि अनुसन्धान केन्द्र वा सरकारी सहयोग र नियन्त्रणमा उपस्थिति
८२	गहुँ प्रमाणित /उत्तम बीउ	के.जी.	१००.०	१००.०	१००.०	
६.७.४	कोदो			०.०	०.०	
८३	कोदो प्रमाणित /उत्तम बीउ	के.जी.	११०.०	११०.०	११०.०	
६.७.५	फापर			०.०	०.०	
८४	फापरको प्रमाणित/उत्तम बीउ	के.जी.	१४०.०	१४०.०	१४०.०	
६.७.६	आलु प्रमाणित/उत्तम बीउ			७०.०	७४.०	४०% चिरव्यान अनुको
६.७.७	तोरीको बीउ			०.०	०.०	
६.७.८	तोरी मूल, प्रमाणित बिउ	के.जी.	२००.०	२००.०	२८०.०	
६.७.९	गाई प्रेसीको गोबर	टोका			१००.०	
७	प्लास्टिडसंग सम्बन्धित			०.०	०.०	
८५	बारुद (नेपोलाइड)	किग्राग्राम		०.०	०.०	
८६	सेपटी यमुज	मिटर		०.०	०.०	
८७	डेड कट -इन्डियन	मिटर		०.०	०.०	
८८	डेड कट -नेपाली	मिटर		०.०	०.०	
८९	डेटोनेटर	मोटो		०.०	०.०	
९०	ड्रिपिङ	फिट		०.०	०.०	
९१	कार्भेन्स मोशन	घण्टा		०.०	०.०	
९२	विभिन्न			०.०	०.०	
९३	१८ मि मि मोटो को डेमाइटर विभिन्न रइहरु प्रयोग गरी शीलानेख गर्ने काम (फिनिशिंग सहित)	ब.फि	२७००.०	२७००.०	२७००.०	
९४	पानी टपाङ्गी (Hiltake वा सो सरहको)	प्रति लिटर	११.०	११.०	११.०	
९५	स्टिल हिलन्याङ्की	प्रति लिटर	२३.०	२३.०	२३.०	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ ब २०८२/८३ को लागि बिद्युत सम्बन्धि कार्य /सामानहरुको दररेट

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit 2080/81	Rate per Unit 2081/82	Rate per Unit 2082/83	Remarks
1	Conductor (Size 0.03 sq. inch ACSR)	Mtr	63	57	57	
2	Conductor (Size 0.05 sq. inch ACSR)	Mtr	73.00	96.00	96	
3	Conductor (Size 0.1 sq. inch ACSR)	Mtr	170.00	110.00	110	
4	XLPE Covered Conductor (Size 50sq mm)	Mtr	97.83	160.00	160	
5	XLPE Covered Conductor (Size 100sq mm)	Mtr	127.96	144.00	144	
6	Dead end / Tension for disc Clamp	Set	687.50	740.00	740	
7	Disc Insulator (11kv)	Set	695.72	785.00	785	
8	Pin Insulator (11 KV) with spindle	Set	403.54	382.00	382	
9	Pin Insulator (33 KV) with spindle	Set	1120.00	1473.00	1473	
10	Shackle Insulator 500V+ D-Iron	Set	151.21	184.00	184	
11	Stay Set (19mm Dia)	Set	3802.62	2256.00	2256	
12	Stay Set (16mm Dia)			2056.00	2056	
13	Gay Insulator (Stay Insulator)	Nos	60.65	65.00	65	
14	Stay Wire (7.3mm)	Kg	113.40	157.00	157	
15	Nut Bolt Different Sizes	Kg	225.33	225.00	225	
16	Full Galvanised Steel Items	kg	169.68	169.68	169.68	
17	Transformer (Capacity 50 KVA), 11/0.4kv	Nos	313588.50	365000.00	442935	
18	Transformer (Capacity 100 KVA), 11/0.4kv	Nos	447926.55	516000.00	637656	
19	Transformer (Capacity 200 KVA), 11/0.4kv	Nos	668898.43	637000.00	724715	
20	Lightning Arrester (Voltage 9KV) (1 set =3 Nos)	Set	4920.27	5106.00	5106	
21	Lightning Arrester (Voltage 29KV) (1 set =3 Nos)	Set	39962.50	8495.00	8495	
22	Post Lightning Arrester (29KV, 10KA) for Sub	Nos	44000.00	44000.00	44000	
23	Drop out Fuse Set (Voltage 11KV) (1 set =3 Nos)	Set	8904.96	8733.00	8733	
24	TOD Box with Busbar & Double Door	Set	29000.00	29000.00	29000	
25	MCCB bax, outdoor type (80-160A)	Set	11000.00	11000.00	11000	
26	Cable Socket/Lux 70mm	Nos	94.81	75.00	75	
27	Cable Socket/Lux 120mm	Nos	117.52	120.00	120	
28	Copper Coated Earthing Rod	Nos	1852.59	1356.00	1356	
29	Earthing Copper Wire (8 SWG)	Kg	2400.00	1822.00	1822	
30	95 sq mm ABC Cable	Mtr	416.94	567.00	567	
31	50 sq mm ABC Cable	Mtr	211.27	322.00	322	
32	11KV Disconnection Switch	Set	11000.00	11672.00	11672	
33	33KV Disconnection Switch	Set	43000.00	43000.00	43000	
34	10 core control cable for TOD meter	Mtr.	1646.04	1646.04	1646.035398	
35	Fuse element 2.5 (for Transformer)	Nos	100.00	48.00	48	
36	Fuse element 5 (for Transformer)	Nos	113.00	113.00	113	
37	Fuse element 10 (for Transformer)	Nos	122.50	122.50	122.5	
38	Fuse element 25 (for Transformer)	Nos	130.16	130.16	130.159292	
39	MCCB (80A)	Nos	2296.97	1571.00	1571	
40	MCCB (100A)	Nos	2673.40	3020.00	3020	
41	MCCB (160A)	Nos	3314.42	3142.00	3142	
42	Aluminium Ladder, Sliding type 12 ft.	Nos	17220.00	24300.00	24300	
43	Safety belt heavy	Nos	5460.91	6170.00	6170	
44	11kv Operating rod	Nos	11000.00	4068.00	4068	
45	33kv Operating rod	Nos	13000.00	5200.00	5200	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

कमान सिंह गुरुङ
मुब जिल्ला अधिकारी

Rate of 3 LAYER PPR PIPES AND FITTINGS Excluding VAT (2082/83)
(ISO BRAND)

S. No.	Description of Goods	Unit	Size										
				1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	
			16mm	20 mm	25 mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	
1	Pipe (PN 4/SDR 26)-3 Layer	r.m.					61	87	137	197	285	397	
2	Pipe (PN6/SDR 17.6)-3 Layer	r.m.				52	82	127	198	281	399	597	
3	Pipe (PN 10/SDR11)-3 Layer	r.m.		31	48	76	119	185	308	416	599	888	
4	Pipe (PN16/SDR 7.4)-3 Layer	r.m.	29	42	69	111	173	269	423	603	861	1290	
5	Pipe (PN 20/SDR 6)-3 Layer	r.m.	30	52	80	130	201	312	495	702	1008	1503	
6	PLASTIC BALL VALVE	no.		78	111	176	426	570	542				
7	STOP VALVE	no.		204	271	326	536	780	1040				
8	CONCEALED STOP VALVE	no.		527	585	683							
9	ELBOW 90	no.		9	16	29	59	99	192	339	564	1012	
10	ELBOW 45	no.		10	18	27	53	94	151	344	546	953	
11	SOCKET	no.		7	11	17	32	51	96	164	277	489	
12	TEE	no.		11	19	34	69	114	212	404	665	1150	
13	CROSS TEE	no.		20	28	51	96						
14	CROSSOVER	no.		58	80	118							
15	WALL CLAMP	no.		8	9	11	14	22	29				
16	END CAP	no.		11	16	25	42	70	136	202	221	451	
17	UNION	no.		40	71	114	197	325	425				
18	FLANGE	no.					210						
19	SHOT PLUG	no.		6	8	11							
20	LONG PLUG	no.		11									
21	TANK NIPPLE	no.		43	68	78							
	DESCRIPTION OF GOODS		20mm *1/2	25mm*1/ 2	25mm*3/ 4	32mm*1 /2	32mm*3 /4	32mm*1	40mm*5 /4	50mm*3 /4	63mm*2	75*2.5	90*3
22	FEMALE THREADED SOCKET	no.	82	93	103	98	105	230	395	508	750	1518	2025
23	MALE THREADED SOCKET	no.	109	105	133	150	156	296	445	670	970	2325	3350
24	FEMALE THREADED ELBOW	no.	84	119	124	163	184	230					
25	MALE THREADED ELBOW	no.	112	119	140	225	173	317					
26	FEMALE THREADED TEE	no.	86	100	128	148	163	258					
27	MALE THREADED TEE	no.	117	116	142	178	183	325					
28	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	no.	119	152	176								
29	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	no.	96	160	196								
30	MALE UNION	no.	196		284								
31	FEMALE UNION	no.	190		280								
32	REDUCTION SOCKET			25-20	32-20	32-25	40-20	40-25	40-32	50-20	50-25	50-32	50-40
		no.		13	17	18	26	29	35	45	50	53	63
				63-25	63-32	63-40	63-50						
		no.		93	95	96	99						
33	REDUCTION TEE			25-20-25	32-20-32	32-25-32	40-20-40	40-25-40	40-32-40	50-25-50	50-32-50	50-40-50	63-25-63
		no.		22	34	38	53	58	61	121	124	132	158
				63-32-63	63-40-63	63-50-63							
		no.		159	160	175							
34	REDUCING ELBOW			25-20	32-20	32-25	40-32	50-40					
				17	25	33	81	90					
35	WELDING KIT	no.		2600			3120						

कमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

११ आ ब २०८५/८६ को लागि HDDE फिटिङ्गहरूको दररेट
 नेपाल सरकारको मन्त्रालय
 नगरपालिका विकास विभाग

S.N	Size	Elbow			Tee			Cross Y			Cap			Reducer			Adaptor			Bran			Filter		
		PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20	PM 16	PM 18	PM 20
1	M 16	60.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
2	1 1/2"	80.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
3	2"	90.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4	2 1/2"	140.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
5	3"	210.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
6	4"	305.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00
7	5"	450.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00
8	6"	590.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
9	7 1/2"	900.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00	740.00
10	9"	1,445.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
11	10"	1,990.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00
12	12"	2,520.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00
13	14"	3,500.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00
14	16"	4,437.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00
15	18"	6,149.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
16	20"	8,825.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
17	22"	12,820.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00
18	24"	18,860.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
19	28"	27,980.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00
20	32"	36,170.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00

कुमान सिंह गुरुङ
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

वसन्त

रवि

रवि

रवि

रवि

रवि

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
1	GI pipe (Medium)			4	Fitting			4.3	GI Union socket contd...		
1.1	1/2" Φ	m	250	4.1	GI Elbow (Medium)			4.3.5	1.5" Φ	no	491
1.2	3/4" Φ	m	320	4.1.1	1/2" Φ	no	49	4.3.6	2" Φ	no	750
1.3	1" Φ	m	478	4.1.2	3/4" Φ	no	70	4.3.7	2.5" Φ	no	1237
1.4	1.25" Φ	m	620	4.1.3	1" Φ	no	120	4.3.8	3" Φ	no	1688
1.5	1.5" Φ	m	712	4.1.4	1 1/4" Φ	no	181	4.3.9	4" Φ	no	2335
1.6	2" Φ	m	971	4.1.5	1 1/2" Φ	no	244	4.3.10	5" Φ	no	7832
1.7	2.5" Φ	m	1240	4.1.6	2" Φ	no	363	4.3.11	6" Φ	no	9311
1.8	3" Φ	m	1557	4.1.7	2 1/2" Φ	no	703	4.4	GI Nipple (2" Long)		
1.9	4" Φ	m	2310	4.1.8	3" Φ	no	943	4.4.1	1/2" Φ	no	27
1.10	5" Φ	m	3113	4.1.9	4" Φ	no	1678	4.5	GI Nipple (4" Long)		
1.11	6" Φ	m	3820	4.1.10	5" Φ	no	4862	4.5.1	1/2" Φ	no	50
2	GI pipe (Heavy)			4.1.11	6" Φ	no	6910	4.5.2	3/4" Φ	no	55
2.1	1/2" Φ	m	295	4.2	GI Socket (Medium)			4.5.3	1" Φ	no	71
2.2	3/4" Φ	m	372	4.2.1	1/2" Φ	no	42	4.5.4	1 1/4" Φ	no	89
2.3	1" Φ	m	556	4.2.2	3/4" Φ	no	74	4.5.5	1.5" Φ	no	116
2.4	1.25" Φ	m	711	4.2.3	1" Φ	no	70	4.5.6	2" Φ	no	152
2.5	1.5" Φ plain ended	m	820	4.2.4	1 1/4" Φ	no	139	4.5.7	2.5" Φ	no	197
2.6	2" Φ plain ended	m	1195	4.2.5	1.5" Φ	no	175	4.5.8	3" Φ	no	285
2.7	2.5" Φ	m	1496	4.2.6	2" Φ	no	280	4.5.9	4" Φ	no	347
2.8	3" Φ	m	1761	4.2.7	2.5" Φ	no	419	4.5.10	5" Φ	no	1488
2.9	4" Φ plain ended	m	2732	4.2.8	3" Φ	no	626	4.5.11	6" Φ	no	3630
2.10	5" Φ plain ended	m	3539	4.2.9	4" Φ	no	1006	4.6	GI Nipple (6" Long)		
2.11	6" Φ	m	4013	4.2.10	5" Φ	no	3227	4.6.1	1/2" Φ	no	60
3	Cast Steel Seamless Pipe Sch 40			4.2.11	6" Φ	no	5107	4.6.2	1.5" Φ	no	171
3.10	1.5" SCH 40	m	2300	4.3	GI Union socket			4.6.3	2" Φ	no	250
3.20	2" SCH 40	m	3500	4.3.1	1/2" Φ	no	130				
3.30	2.5" SCH 40	m	4500	4.3.2	3/4" Φ	no	180				
3.40	3" SCH 40	m	6000	4.3.3	1" Φ	no	250				
3.50	4" SCH 40	m	8000	4.3.4	1 1/4" Φ	no	458				
3.60	5" SCH 40	m	10500	4.3.5	1.5" Φ	no	491				

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
4.7	GI End Cap			4.9	GI Equal Tee		
4.7.1	1/2" Φ	no	22	4.9.1	1/2" Φ	no	75
4.7.2	3/4" Φ	no	40	4.9.2	3/4" Φ	no	120
4.7.3	1" Φ	no	48	4.9.3	1" Φ	no	173
4.7.4	1 1/4" Φ	no	48	4.9.4	1 1/4" Φ	no	234
4.7.5	1.5" Φ	no	115	4.9.5	1 1/2" Φ	no	299
4.7.6	2" Φ	no	138	4.9.6	2" Φ	no	504
4.7.7	2.5" Φ	no	199	4.9.7	2 1/2" Φ	no	887
4.7.8	3" Φ	no	411	4.9.8	3" Φ	no	1265
4.7.9	4" Φ	no	803	4.9.9	4" Φ	no	2095
4.7.10	5" Φ	no	3540	4.9.10	5" Φ	no	7882
4.7.11	6" Φ	no	4230	4.9.11	6" Φ	no	8918
4.8	GI Unequal Tee			4.10	GI Reducer		
4.8.1	3/4" X 1/2" Φ	no	139	4.10.1	3/4" X 1/2" Φ	no	76
4.8.2	1" X 1/2" Φ	no	194	4.10.2	1" X 3/4" Φ	no	102
4.8.3	1 1/4" X 1/2" Φ	no	282	4.10.3	1" X 1/2" Φ	no	102
4.8.4	1 1/2" X 1/2" Φ	no	426	4.10.4	1 1/4" X 1/2" Φ	no	169
4.8.5	1 1/2" X 1" Φ	no	426	4.10.5	1 1/4" X 1" Φ	no	169
4.8.6	2" X 1/2" Φ	no	685	4.10.6	1 1/2" X 1/2" Φ	no	213
4.8.7	2" X 1" Φ	no	685	4.10.7	1 1/2" X 1 1/4" Φ	no	213
4.8.8	2 1/2" X 1/2" Φ	no	1135	4.10.8	1 1/2" X 1" Φ	no	213
4.8.9	2 1/2" X 2" Φ	no	1135	4.10.9	2" X 1/2" Φ	no	336
4.8.10	3" X 1/2" Φ	no	1576	4.10.10	2" X 1 1/2" Φ	no	336
4.8.11	3" X 2" Φ	no	1576	4.10.11	2 1/2" X 2" Φ	no	581
4.8.12	3" X 2 1/2" Φ	no	1576	4.10.12	3" X 2" Φ	no	833
4.8.13	4" X 1/2" Φ	no	2744	4.10.13	3" X 1 1/2" Φ	no	833
4.8.14	4" X 2" Φ	no	2744	4.10.14	3" X 1 1/2" Φ	no	833
4.8.15	4" X 3" Φ	no	2744	4.10.15	4" X 2" Φ	no	1442
4.8.16	5" X 1/2" Φ	no	8624	4.10.16	4" X 3" Φ	no	1442
4.8.17	5" X 4" Φ	no	8624	4.10.17	4" X 2 1/2" Φ	no	1442
4.8.18	6" X 1/2" Φ	no	9810	4.10.18	5" X 4" Φ	no	4850
4.8.19	6" X 4" Φ	no	9810	4.10.19	6" X 4" Φ	no	4850
4.8.20	6" X 5" Φ	no	9810	4.10.20	6" X 5" Φ	no	5606
4.11	GI bend			4.12	Brass Union with adppter		
4.11.1	1/2" Φ	no	75	4.12.1	1/2" Φ	no	177
4.11.2	3/4" Φ	no	120	4.12.2	3/4" Φ	no	271
4.11.3	1" Φ	no	173	4.12.3	1" Φ	no	446
4.11.4	1 1/4" Φ	no	234	4.12.4	1 1/4" Φ	no	600
4.11.5	1 1/2" Φ	no	299	4.12.5	1 1/2" Φ	no	802
4.11.6	2" Φ	no	504	4.12.6	2" Φ	no	1282
4.11.7	2 1/2" Φ	no	887	4.13	GI Stainer		
4.11.8	3" Φ	no	1265	4.13.1	1/2" Φ	no	313
4.11.9	4" Φ	no	2095	4.13.2	3/4" Φ	no	380
4.11.10	5" Φ	no	7882	4.13.3	1" Φ	no	443
4.13	GI Stainer			4.13.4	1 1/4" Φ	no	601
4.13.1	1/2" Φ	no	213	4.13.5	1 1/2" Φ	no	791
4.13.2	3/4" Φ	no	213	4.13.6	2" Φ	no	1077
4.13.3	1" Φ	no	336	4.13.7	2 1/2" Φ	no	1584
4.13.4	1 1/4" Φ	no	336	4.13.8	3" Φ	no	2216
4.13.5	1 1/2" Φ	no	581	4.13.9	4" Φ	no	3074
4.13.6	2" Φ	no	833				
4.13.7	2 1/2" Φ	no	833				
4.13.8	3" Φ	no	833				
4.13.9	4" Φ	no	1442				
4.13.10	5" Φ	no	1442				
4.13.11	6" Φ	no	1442				
4.13.12	7" Φ	no	4850				
4.13.13	8" Φ	no	4850				
4.13.14	9" Φ	no	4850				
4.13.15	10" Φ	no	5606				

कुमान सिंह गुरगड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
4.14	GI / HDP Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adopter	no	1139	4.17.6	2" Φ	no	5100	4.23	GI/GI OD flangeset for above sluice valve	no	948
4.14.1	1 1/2" Φ	no	1139	4.17.7	2 1/2" Φ	no	9598	4.23.1	1 1/2" Φ	no	1171
4.14.2	2" Φ	no	1260	4.17.8	3" Φ	no	14160	4.23.2	2" Φ	no	1445
4.14.3	2 1/2" Φ	no	1591	4.17.9	4" Φ	no	22108	4.23.3	2 1/2" Φ	no	1873
4.14.4	3" Φ	no	1879	4.18	GM Glove Valve	no	728	4.23.4	3" Φ	no	2274
4.14.5	4" Φ	no	2374	4.18.1	1 1/2" Φ	no	6372	4.23.5	4" Φ	no	5808
4.14.6	5" Φ	no	5946	4.19	Brass air valve	no		4.23.6	5" Φ	no	6486
4.14.7	6" Φ	no	6986	4.19.1	1 1/2" Φ	no		4.23.7	6" Φ	no	
4.15	GI /GI Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adopter			4.20	Check valve						
4.15.1	1 1/2" Φ	no	948	4.20.1	1 1/2" Φ	no	735				
4.15.2	2" Φ	no	1171	4.20.2	3/4" Φ	no	1200				
4.15.3	2 1/2" Φ	no	1445	4.20.3	1" Φ	no	1496				
4.15.4	3" Φ	no	1873	4.20.4	1 1/4" Φ	no	2239				
4.15.5	4" Φ	no	2274	4.20.5	1 1/2" Φ	no	3212				
4.15.6	5" Φ	no	5808	4.21	CI Double Flanged Non Return Valve						
4.15.7	6" Φ	no	6486	4.21.1	2" Φ	no	4867				
4.16	HDPE/HDPE Flange Set with washer, nutbolt & 10 kg/cm2 adopter			4.21.2	2 1/2" Φ	no	7841				
4.16.1	1 1/2" Φ	no	1285	4.21.3	3" Φ	no	11239				
4.16.2	2" Φ	no	1827	4.21.4	4" Φ	no	19970				
4.16.3	2 1/2" Φ	no	2110	4.22	CI Sluice Valve						
4.16.4	3" Φ	no	2869	4.22.1	1 1/2" Φ	no	5705				
4.16.5	4" Φ	no	3431	4.22.2	2" Φ	no	7607				
4.16.6	5" Φ	no	6311	4.22.3	2 1/2" Φ	no	8875				
4.16.7	6" Φ	no	10253	4.22.4	3" Φ	no	11411				
4.17	GM Gate valve			4.22.5	4" Φ	no	14200				
4.17.1	1/2" Φ	no	750	4.22.6	5" Φ	no	20000				
4.17.2	3/4" Φ	no	1106	4.22.7	6" Φ	no	24000				
4.17.3	1" Φ	no	1610								
4.17.4	1 1/4" Φ	no	2408								

कुमान सिंह गुरुड
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Signature of the official

S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	S.N.	Description	Unit	Rate per Unit
4.17.5	1 1/2" Φ	no	3400								





S.N.	Description	Unit	Rate per Unit	Remarks
4.25	Brass Ferrul cock 1/2" Φ with key	no	752	
4.26	HDPE Saddle			
4.26.1	25/20mm	no	210	
4.26.2	32/20mm	no	235	
4.26.3	40/20mm	no	245	
4.26.4	50/20mm	no	255	
4.26.5	63/20mm	no	310	
4.26.6	75/20mm	no	380	
4.26.7	90/20mm	no	420	
4.26.8	110/20mm	no	450	
4.26.9	125/20mm	no	450	
4.30	GI blind flangeset			
4.30.1	1 1/2" Φ	no	948	
4.30.2	2" Φ	no	1171	
4.30.3	2 1/2" Φ	no	1445	
4.30.4	3" Φ	no	1873	
4.30.5	4" Φ	no	2274	
4.30.6	5" Φ	no	5808	
4.30.7	6" Φ	no		
5	DI Double Flanged Pipe			
5.1	8 " Φ	m	9000	
5.2	10 " Φ	m	10000	
5.3	12 " Φ	m	11000	
6	14 mm thick Surface Plate			
6.1	8 " Φ	no	16800	
6.2	10 " Φ	no	22900	
6.3	12 " Φ	no	28000	
7	MS Flange heavy duty			
7.1	1 1/2" Φ	no	948	
7.2	2" Φ	no	1171	
7.3	2 1/2" Φ	no	1445	
7.4	3" Φ	no	1873	
7.5	4" Φ	no	2274	
7.6	5" Φ	no	5808	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



9	Miscellaneous Items			
9.1	Butt Fusion Welding Machine 40-160 mm dia with 3 KVA Generator	no	435200	
9.2	Butt Fusion Welding Machine 50-200 mm dia with 5 KVA Generator	no	442475	
	Pipe Bending Machine 1/2" to 4"	no	434600	
9.3	Electric Cutting and Threading Machine 1/2" to 2"	no	252350	
9.4	Electric Cutting and Threading Machine 1/2" to 2"	no	432540	
9.3	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 40 mm dia	set	45000.00	
9.4	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 50 mm dia	set	50000.00	
9.5	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 65 mm dia	set	70000.00	
9.6	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 80 mm dia	set	90000.00	
9.7	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 100 mm dia	set	130000.00	
	Supply and Delivery of Cast Steel NRV 125 mm dia	set	1750000.00	
9.8	Cast Steel Flange 40mm dia Heavy Duty	set	7800	
9.9	Cast Steel Flange 50 mm dia Heavy Duty	set	8900	
10	Cast Steel Flange 65mm dia Heavy Duty	set	10000	
10.1	Cast Steel Flange 80mm dia Heavy Duty	set	13500	
10.2	Cast Steel Flange 100mm dia Heavy Duty	set	16000	
10.3	Pressure Gauge (Up to 400m Head)	set	5000	
10.4	Carbon Steel Nipple 12" Long 40 mm dia	no	3000	
10.5	Carbon Steel Nipple 12" Long 50 mm dia	no	3500	
10.6	Carbon Steel Nipple 12" Long 65 mm dia	no	4000	
10.7	Carbon Steel Nipple 12" Long 80 mm dia	no	6000	
10.8	Carbon Steel Nipple 12" Long 100 mm dia	no	8000	
10.9	Carbon Steel reducer socket 40 mm dia	no	5200	
11	Carbon Steel reducer socket 50 mm dia	no	6000	
11.1	Carbon Steel reducer socket 65 mm dia	no	7000	
11.2	Carbon Steel reducer socket 80 mm dia	no	9000	
11.3	Carbon Steel reducer socket 100 mm dia	no	11000	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
कुमान सिंह शर्मा
प्रमुख जिला अधिकारी

कङ्कट सम्बन्धि



District Rate List FY 2082-83 Baglung

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	26.00	14,680.98	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	28.00	15,810.28	
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	22.00	15,810.28	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	24.00	17,247.58	
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	170.00	2,294.15	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	190.00	2,564.05	
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	132.00	1,781.34	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	150.00	2,024.25	
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	111.00	1,497.95	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	125.00	1,686.88	
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	43.00	1,277.00	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	50.00	1,484.88	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	53.00	1,573.97	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	51.00	1,514.58	

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
7	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	58.00	1,722.46	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	61.00	1,811.55	
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	63.60	1,888.77	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	67.00	1,989.74	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	70.00	2,078.83	
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	72.00	2,138.23	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	79.00	2,346.11	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	82.00	2,435.20	
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	42.00	2,101.43	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	51.00	2,551.73	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	59.00	2,952.01	
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	88.00	4,402.99	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	96.00	4,803.26	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	99.00	4,953.37	
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	42.00	1,546.02	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	52.00	1,914.12	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	60.00	2,208.60	
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	65.00	2,392.65	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	76.00	2,797.56	

कुमाचि सिंह गुरुङ
प्रमुख जिला अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	90.00	3,312.90	
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	51.00	1,767.01	
14	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	63.00	2,182.77	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	72.00	2,494.60	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	64.00	2,528.00	
15	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	78.00	3,081.00	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	88.00	3,476.00	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	110.00	4,345.00	
16	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	119.00	4,700.50	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	122.00	4,819.00	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	133.00	5,253.49	
17	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	143.00	5,648.49	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	148.00	5,845.99	
	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	62.00	1,829.91	
18	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	73.00	2,154.57	
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	82.00	2,420.20	
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	70.00	1,749.68	
19	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	84.00	2,099.62	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	98.00	2,449.56	

सिंह गुरुड
प्रमुख जिला अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	80.00	1,999.64	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	97.00	2,424.56	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	115.00	2,874.48	
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	20.00	2,000.07	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	24.00	2,400.08	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	28.00	2,800.10	
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	76.00	2,026.41	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	89.00	2,373.03	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	97.00	2,586.34	
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	85.00	2,124.62	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	96.00	2,399.57	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	105.00	2,624.53	
24	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	287.00	1,794.20	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	315.00	1,969.24	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	350.00	2,188.05	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	431.00	2,694.42	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
25	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	473.00	2,956.99	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	526.00	3,288.32	
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,997.00	2,084.31	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,180.00	2,275.31	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension: 1200*800*40, Tolerance/others: ±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,467.00	2,574.86	
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,311.00	3,170.75	
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,555.00	3,404.41	
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,706.00	3,549.01	
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 400x600x80mm (NS Standard)	550.00	2,290.27	
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	435.00	1,448.55	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	470.00	1,565.10	
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	355.00	1,182.15	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension: 300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	387.00	1,288.71	
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	425.00	1,700.00	

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	Remarks
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	460.00	1,840.00	
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	495.00	1,648.35	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	520.00	1,731.60	
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	655.00	2,181.15	

for

for

for

for

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



आ ब २०८२/८३ को लागि पि पि सि आ पाइप तथा फिटिङ्सहरुको दररेट

Price List of Class 500 PVC-O Pipes

S.N	Diameter	Price per piece (5.95 m) Class			Remarks
		PN12.5	P.N 16	P.N 25	
1	90mm	730	854	1700	
2	110mm	1150	1260	2500	
3	125mm	1450	1550	2700	
4	140mm	1750	1950	3100	
5	160mm	2200	2600	3800	
6	200mm	3500	4000	5500	
7	225mm	4400	4950	6700	
8	250mm	5200	6300	8500	
9	315mm	8500	9600	13000	
10	355mm	10800	12700	16000	
11	400mm	14000	16000	20500	
12	450mm	19000	22500	30000	
13	500mm	22700	27500	38000	
14	630mm	36000	46500	57000	
15	800mm	58000	75000		
16	1000mm	110000	120000		
17	1200 mm	150000	175000		

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

कुमान सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं. २: माथि उल्लिखित सामानहरू बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा प्रयोग हुने नेपाल गुणस्तर प्राप्त औजार उपकरण, पि.भि.सि. र जि.आई. पाइप तथा फिटिङहरूको हकमा उक्त सामग्रीहरू उत्पादन हुने जिल्लाको स्वीकृत दररेटलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ३: झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रयोग हुने लट्टा तथा स्टिल फेब्रिकेसन सामग्रीहरूको हकमा स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट स्वीकृत भई आएको दररेट कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ४: माथि उल्लिखित दरमा नपरेका सिँचाई, विद्युत, खानेपानी, भवन, सडकसँग सम्बन्धित अन्य निर्माण सामग्रीहरू तथा माथिका महलमा छुट हुन गएका नेपाल गुणस्तर प्राप्त सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दर वा उत्पादक अधिकृत विक्रेताको आधिकारिक दरलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।


निर्णय नं. ५: माथि उल्लेख गरिएका सामग्रीहरूको दरमा बागलुङ जिल्लाका मुख्य बजारको पक्की सडक क्षेत्रको १ कि.मि. भित्र ढुवानी नदिने तथा सो पश्चात्को दूरीमा ढुवानी दिन सकिनेछ ।

निर्णय नं. ६: स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुनु पर्ने निमाण सामग्रीहरू विवेध कारणले उपलब्ध हुन नसक्ने भई अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुने नजिकको जिल्लाको दररेटलाई आधार मानी सोमा ढुवानी थप गरी दर कायम गर्न सकिनेछ ।

निर्णय नं. ७: यस दररेटमा छुट भएका निर्माण सामग्रीको हकमा यस जिल्लाको नजिक पर्ने पर्वत, कास्की, रूपन्देही, काठमाडौँ जिल्लाको स्वीकृत दर तथा बजार भाउलाई आधार मानी ढुवानी खर्च समावेश गरी दर कायम गर्ने ।

निर्णय नं. ८: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको स्पेसिफिकेसन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागबाट जारी गरिएको अनुसार हुनेछ ।

निर्णय नं. ९: उल्लिखित निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सम्भव भएसम्म NS, ISI, BS, ASTM वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गुणस्तर अनुसार हुनेछ ।




कुमार सिंह गुरुङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी